

AUSGABE  
2024 | V1

Ihr Fachhändler mit 



**NEU**  
grosses Kühl-  
sortiment  
ab Seite 61

GERÄTE FÜR  
DEN HAUSHALT

EXKLUSIV

MATEC PROGRAMM

**martin**   
haushaltgeräte

EINBAU    
UND FREISTEHEND

  
martin-  
shop.ch

# Inhaltsverzeichnis

Martin Haushaltgeräte	Seite 3	Kühlen und Gefrieren	Seite 61
Neu im Sortiment: ASKO	Seite 5	Kühl- & Gefrierschränke Einbau	Seite 64
Backen	Seite 19	Kühl- & Gefrierschränke freistehend	Seite 78
Kochen	Seite 35	Waschen und Trocknen	Seite 89
Lüften	Seite 45	Waschlexikon	Seite 95
Spülen	Seite 49	Icons im Überblick	Seite 96

**Martin Haushaltgeräte**  
der Fachhandels-Shop  
mit Reparaturservice  
im Thurgau und Schaffhausen  
**Telefon: 052 761 33 34**  
**martin-shop.ch**

Whatsapp/SMS  
079 526 34 50  
Für die Übermittlung von  
Typenschildern und Einbausituationen.  
**Auf dieser Nummer werden  
keine Anrufe entgegengenommen.**



Titelfoto (v.l.n.r.): Emelie Martin, Andreas Martin, Jonathan Martin

## Neue Energieetikette

Ab März 2021 (mit Übergangsfrist)

Die Schweiz und die EU führen ab dem 1. März 2021 die neue Energieetikette im Handel ein. Sie dient den Konsumenten zur Orientierung und fördert energiesparende Elektrogeräte.

Die Skala der neuen Etikette reicht nur noch von A (sehr effizient) bis G (nicht effizient).

Bis zum 31. Dezember 2021 gilt eine Übergangsfrist. Das heisst bis dahin sind die neuen und die bestehenden Energie-Etiketten im Umlauf. Ein direkter Vergleich ist wegen der neuen Messmethoden und Kriterien leider nicht möglich.

Die Anforderungen an die Effizienz sind gestiegen, um Produktentwicklungen zu fördern: Produkte der bisherigen Klasse A+++ können deshalb neu in einer tieferen Energieklasse als A zu finden sein.


Der Energieverbrauch der Geräte ist prominenter und einheitlicher dargestellt. Die Verbrauchs- und Effizienzdaten basieren auf überwiegend neuen Messmethoden und die Bezugsgrössen wurden zum Teil angepasst.

Die Umstellung auf die neue Energieetikette betrifft folgende Haushaltsgeräte: Kühl- und Gefriergeräte, Weinkühlschränke, Waschmaschinen und Wäschetrockner (Kombigeräte).

Für Tumbler und Geschirrspüler gilt bis auf Weiteres das alte Energielabel.


## Neues Energielabel

Beispiel Kühlgerät



## Altes Energielabel

Beispiel Kühlgerät





Sereina Battaglia, Andreas Martin, Mathieu Unterberger, Cinzia Montunato, Luigi Spadino (v.l.n.r.)

Wir sind überzeugt von der hohen Qualität von FORS, vorgestellt in diesem Katalog. Als einziger Hersteller auf dem Markt gewährt FORS auf alle Geräte fünf Jahre Vollgarantie und steht damit voll und ganz hinter ihren verlässlichen und langlebigen Geräten. In unserer neuen 2-stöckigen Ausstellung zeigen wir die neusten Geräte aus dem Hause FORS.

Endlich sind jetzt auch die robusten ASKO-Geräte bei uns erhältlich. ASKO setzt auf Langlebigkeit, viele wichtige Bauteile sind aus Chromstahl gefertigt. Dies hat mich dazu bewogen, die Marke in unser Sortiment aufzunehmen.

**Ich freue mich, Ihnen das erweiterte Kühl- und Gefriersortiment der Matec Linie vorstellen zu dürfen, alle mit 5 Jahren Garantie.**

Andreas Martin  
Martin Haushaltgeräte







Inspired by Scandinavia

## Neu im Sortiment: ASKO Haushaltgeräte

Wir sind stolz, Ihnen die skandinavische Premium Marke ASKO zu präsentieren. Dieser im Jahr 1950 gegründete Hersteller für Haushaltgeräte ist inzwischen in mehr als 60 Ländern auf allen Kontinenten präsent.



### Geschichte

Die Geschichte von ASKO ist eine Erfolgsstory. Unsere Geschichte beginnt 1950 in der schwedischen Stadt Vara. Hier hat ein junger, umtriebiger Mann einen Traum: Eine Waschmaschine zu bauen, die seiner Mutter das Leben erleichtert.

Heute, mehr als 65 Jahre später, hat ASKO sich als schwedische Marke profiliert, die von skandinavischen Werten geprägt ist: funktionales, minimalistisches Design, hohe Qualität, Umweltbewusstsein u. a. Getreu unserem skandinavischen Erbe sind wir ehrgeizig und ehrlich, qualitäts- und umweltbewusst. Unsere Produkte werden mit höchsten Anforderungen an die Qualität hergestellt. Produkte herzustellen, die die Kunden gerne in ihre Einrichtung integrieren und im Alltag schätzen, ist unser Motor.



### Qualität



ASKO entwickelt und fertigt Geräte in Premiumqualität. Form und Funktion sind von Skandinavien geprägt. Seit wir in den frühen 1950er Jahren mit der Herstellung von Waschmaschinen begonnen haben, war es unser Ziel, Produkte in Premiumqualität zu bieten, die die Erwartungen unserer Kunden nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen – und das für viele Jahre.

Im Rahmen unseres Qualitätsmanagementprozesses werden ALLE Produkte getestet, bevor sie das Werk verlassen. Maschinen, die unseren strengen Prüfungen nicht standhalten, dürfen das Werk nicht verlassen.

Heute bieten wir ein umfassendes Sortiment an Küchengeräten und Geräten für die Wäschepflege. Wir sind stolz darauf, dass unsere Produkte höchste Anforderungen an Design, Funktion, Haltbarkeit und Umweltschutz erfüllen. Sie bieten bessere Reinigungsergebnisse, verbrauchen weniger Wasser und Energie und halten länger. Dementsprechend wurden wir 1995 gemäß ISO 9001 zertifiziert. So ist garantiert, dass unsere Produkte immer optimale Qualität halten. Wir wissen, dass unsere Produkte lange Zeit ein Teil Ihrer Einrichtung sein werden. Ihr minimales Design ist modern und zeitlos zugleich. Auf diese Weise fügen sie sich nahtlos in Ihre Küche und Ihren Wäschbereich ein.

### Design



Skandinavisches Design zeichnet sich vor allem durch die Kombination von optimaler Funktion im Alltag, Umweltbewusstsein und klaren, ansprechenden Linien aus – das gilt auch für ASKO. Die Grundidee ist, dass sorgfältiges Produktdesign die Lebensqualität erhöht. Um uns von einem Markt abzuheben, der von überladenen, komplexem und verschnörkeltem Design geprägt ist, streben wir einen sanften Minimalismus an. Ganz nach dem Motto «Leise ist das neue Laut».

Auch auf Funktionalität legen wir natürlich großen Wert. Durch eine rundum benutzerfreundliche Bedienung, die Integration von praktischen Funktionen sowie zuverlässige und haltbare Produkte, die viele Jahre Freude bereiten, möchten wir das Leben leichter machen.

Unseren Webshop  
finden Sie unter  
[www.martin-shop.ch](http://www.martin-shop.ch)





red dot design award winner



EURO

50 l



Auto



**ASKO**

**BOST Matec AC45**


- Fr. 3290.–
- Fr. 3290.–
- Fr. 3290.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Combi Steamer CRAFT**, Euro-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **23 Funktionen:** Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, **Dampf**, Dampfgaren niedrige Temperatur, Vakuumgaren (sous-vide), Umluft + Dampfstufe 1/2/3, Tellererwärmung, Warmhalten, Regenerieren, Auftauen, Schnelles Vorheizen, Dampfreinigung
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 4 Backebenen
- **Grosser 1,3 l Wassertank** für 80 min. kochen
- Dampferzeuger für Reinstdampf
- **Edle Ausführungen: graphit-mattschwarz (A), Edelstahl gebürstet (S) oder Edelstahl schwarz gebürstet (BB)**
- **160 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- **5 Heisslufteinlässe** für homogenes Garen
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- **Vollauszug**, abnehmbar
- Temperaturregelung: 30 – 230 °C
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 2900 W
- Max. Leistung (Grill/Heissluft/Dampfgenerator): 2,2 kW/1,6 kW/1,2 kW
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm



red dot design award winner



EURO

73 l



Auto



**ASKO**

**BOST Matec Fun 60N-24A**


- Fr. 3790.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Combi Steamer CRAFT**, EURO-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **23 Funktionen:** Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, **Dampf**, Dampfgaren niedrige Temperatur, Vakuumgaren (sous-vide), Umluft + Dampfstufe 1/2/3, Tellererwärmung, Warmhalten, Regenerieren, Auftauen, Schnelles Vorheizen, Dampfreinigung
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 5 Backebenen
- **Grosser 1,3 l Wassertank** für 80 min. kochen
- Dampferzeuger für Reinstdampf
- **Edle Ausführung: graphit-mattschwarz**
- **160 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- **5 Heisslufteinlässe** für homogenes Garen
- 3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- **2-fach Vollauszug**, abnehmbar
- Sanftes schliessen der Premium-Tür
- Temperaturregelung: 30 – 230 °C
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 3400 W
- 400 V 3LNPE 10 A 3400 W (auf Bestellung)
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm



red dot design award winner



EURO

50 l



123 Multi-stage cooking



**ASKO**

**BOST Matec XFun 45SP**


- Fr. 3590.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Combi Steamer ELEMENTS**, Euro-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **23 Funktionen:** Umluft, ECO Umluft, Ober- und Unterhitze, Umluft + Unterhitze (Pizza), Lüfter + Unterhitze, Unterhitze, Oberhitze, Grill, Grosser Grill, Grill + Lüfter, Pro Braten, **Dampf**, Dampfgaren niedrige Temperatur, Vakuumgaren (sous-vide), Umluft + Dampfstufe 1/2/3, Schnelles Vorheizen, Regenerieren, Tellererwärmung, Auftauen, Warmhalten, Dampfreinigung
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 4 Backebenen
- **Grosser 1,3 l Wassertank** für 80 min. kochen
- Dampferzeuger für Reinstdampf
- **Schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt, Touchscreen**
- **160 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- **5 Heisslufteinlässe** für homogenes Garen
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- **Vollauszug**, abnehmbar
- Temperaturregelung: 30 – 230 °C
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 2900 W
- Max. Leistung (Grill/Heissluft/Dampfgenerator): 2,2 kW/1,6 kW/1,2 kW
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm





EURO

71 l



Auto



P  
500°C



**ASKO**

**BO Matic AC PYCN**


Fr. 2990.–

**- 5 Jahre Garantie**

- Backofen CRAFT, Euro-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **16 Funktionen:** Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, Tellererwärmung, Warmhalten, Auftauen, Schnelles Vorheizen, **Pyrolyse**
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 5 Bachebenen
- **2-fach Vollauszug**, abnehmbar
- **Edle Ausführung: Edelstahl gebürstet**
- **82 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- Innenbeleuchtung mit 2 Halogenlampen
- **5 Heisslufteinlässe** für homogenes Garen
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- Temperaturregelung: **30–300 °C**
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 3400 W  
400 V 3LNPE 10 A 3400 W (auf Bestellung)
- Max. Leistung (Grill/Heissluft): 2,7 kW/1,6 kW
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm





**ASKO**


**BOMI Matec AE 45 N** ■ Fr. 3290.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Combi Mikrowelle ELEMENTS**, Euro-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **19 Funktionen**: Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, **Mikrowelle**, Mikrowelle + Umluft, Mikrowelle + Grill + Lüfter, Tellererwärmung, Warmhalten, Auftauen, Schnelles Vorheizen, Aqua Clean
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 4 Backebenen
- **Schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt, Touchscreen**
- **120 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- **5 Heisslufteinlässe** für homogenes Garen
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- Temperaturregelung: 30–250 °C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 3000 W (Mikrowelle 90–1000 W)
- Abmessungen des Gerätes: H x B x T 458 x 597 x 547 mm
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm



**ASKO**


**VACUM Matec A14-24** ■ Fr. 1990.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Vakuumschublade**, EURO-Norm
- Edle Ausführungen: schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt (G)
- Elektronische Steuerung
- Stabiler Teleskop-Vollauszug
- 3 Vakuumstufen (99, 95 und 75% für empfindliche Produkte)
- 3 Schweisstufen (7, 5 und 3 Sekunden)
- Inkl. 50 Vakuumnahrungsmittelbeutel

**Technische Daten:**

- Volumen: 8 l
- Anschluss: 230 V 10 A 320 W
- Geräte: H x B x T 135 x 597 x 550 mm
- Nische: H x B x T 141 x 556 x 550 mm



**ASKO**


**EBKA Matec A45** ■ Fr. 2790.–  
■ Fr. 2790.–  
■ Fr. 2790.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Kaffeemaschine CRAFT**
- **Schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl (B), Graphit-mattschwarz (A), gebürsteter Edelstahl (S)**
- 12 Funktionen: Milchkanalspülautomatik, Automatischer Spülzyklus nach Beendigung der Zubereitung, Automatisierte Zubereitung, Vorbrühsystem, Mahlsystem für Kaffeebohnen, Zubereitung von 2 Tassen gleichzeitig, Benutzerbestimmte Rezepte bis 6 Benutzerprofile
- Teleskopschiene
- 4 LED Beleuchtung
- Kaffee gemahlen oder Kaffeebohnen
- Eingebauter Tassenwärmer

**Technische Daten:**

- Fassungsvermögen Kaffeebohnen: 350 g
- Fassungsvermögen Wassertank: 2,4 l
- Wasserdruck: 15 bar
- Anschluss: 230 V 10 A 1350 W
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm





## Einen vollintegrierten Geschirrspüler einbauen

Die folgenden Tabellen führen Sie durch den Einbau Ihres vollintegrierten Geschirrspülers mit 82 cm oder 86 cm Nischenhöhe messen. Dann den Sockel messen. So bekommen Sie die Türhöhe.


1

Geschirrspüler, vollintegriert, 82 cm  
 Standardeinbau  
 Fronttürhöhe 680–710 (mm)

Geschirrspüler, vollintegriert, 82 cm  
 Standardeinbau mit Gleittüre  
 Fronttürhöhe 720–760 (mm)

Geschirrspüler, vollintegriert, 82 cm  
 Türinstallation mit Gleittüre \*  
**Fronttürhöhe 770–800 (mm)**

		Nischenhöhe (mm)					
		820	830	840	850	860	870
Sockelhöhe (mm)	60	760	770	780	790	800	
	70	750	760	770	780	790	800
	80	740	750	760	770	780	790
	90	730	740	750	760	770	780
	100	720	730	740	750	760	770
	110	710	720	730	740	750	760
	120	700	710	720	730	740	750
	130	690	700	710	720	730	740
	140	680	690	700	710	720	730
	150		680	690	700	710	720
	160			680	690	700	710
	170				680	690	700
	180					680	690
	190						680
	200						
	210						




2

Geschirrspüler, vollintegriert, 86 cm  
 Standardeinbau  
 Fronttürhöhe 700–800 (mm)


Geschirrspüler, vollintegriert, 86 cm  
 Spezifische Installation mit Füller \*\*  
**Fronttürhöhe 810–850 (mm)**

		Nischenhöhe (mm)					
		860	870	880	890	900	910
Sockelhöhe (mm)	60	800	810	820	830	840	850
	70	790	800	810	820	830	840
	80	780	790	800	810	820	830
	90	770	780	790	800	810	820
	100	760	770	780	790	800	810
	110	750	760	770	780	790	800
	120	740	750	760	770	780	790
	130	730	740	750	760	770	780
	140	720	730	740	750	760	770
	150	710	720	730	740	750	760
	160	700	710	720	730	740	750
	170		700	710	720	730	740
	180			700	710	720	730
	190				700	710	720
	200					700	710
	210						700

\* Installation mit einer Tür mit Gleittüre



\*\* Spezifische Installation: Zum Einbau eines vollintegrierten ASKO-Geschirrspülers von 86 cm wird bei einigen Nischen- und Sockelhöhen die Verwendung eines Füllers zwischen Bedienfeld und Arbeitsplatte erforderlich (siehe Abbildung unten). In den schwarzen Zellen finden Sie die Höhe der für diese Einbaumethode geeigneten Front an.



Profilansicht




**ASKO UV & Auto Dose**

**VIGS Matec A859 SD-24** Fr. 2990.–

- **5 Jahre Garantie**
- **XXL Grossraum-Geschirrspüler STYLE**  
Euro-Norm, vollintegriert mit Festtüre
- 15 Massgedecke
- **3 Körbe**, verstellbar
- **15 Programme**: Speed 39', Glas, Kunststoff
- **10 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen für Flaschen und Vasen
- **UV-Licht-Wasserreinigung**, tötet Bakterien ab
- Push to open – Grifflose Türöffnung
- **Robuster 8 Steel™**-Aufbau aus 18/9 Edelstahl
- Aqua Safe™-System
- Turbo Combi drying 2.0: reduzierte Feuchtigkeit
- Automatische Türöffnung mit Sensor: Abstimmung von Innenraum- und Zimmertemp.
- **Auto Dose** für 25 Waschgänge
- Anti-Geruch-System mit **Ventilator in der Türe**
- Green Mode: Öko-Programm mit nur 7,5 Liter
- **Leise** mit nur **39 dB(A)**
- **WiFi Connectivity**: WLAN Verbindung
- **LED-Innenbeleuchtung** (2x), Statuslicht

**Technische Daten:**

- Verbrauchswerte Eco-Programm: Energieverbrauch/Zyklus: 0,65 kWh Wasserverbrauch/Zyklus: 9,6 l Geräuschemissionsklasse: A, 39 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W, Kalt- und Warmwasser
- Höhenverstellbare Füße
- Nische: H x B x T 860 x 600 x 560 mm





**ASKO UV & Auto Dose**

**VIGS Matec A812 SD-24** Fr. 2490.–

- **5 Jahre Garantie**
- **Grossraum-Geschirrspüler STYLE**  
Euro-Norm, vollintegriert mit Festtüre
- 14 Massgedecke
- **3 Körbe** (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **15 Programme**: Automatik, Speed 39', Eco
- **9 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- **UV-Licht-Wasserreinigung**
- Push to open – Grifflose Türöffnung
- **Robuster 8 Steel™**-Aufbau aus 18/9 Edelstahl
- **Auto Dose** für 25 Waschgänge
- Aqua Safe™-System
- **Leise** mit nur **39 dB(A)**
- Anpassbarer Wasserdruck
- **LED-Innenbeleuchtung** (2x), ext. Statuslicht
- Intensive Super Cleaning™
- Turbo Combi drying 2.0
- Automatische Türöffnung mit Sensor: Abstimmung von Innenraum- und Zimmertemp.
- Anti-Geruch-System mit **Ventilator in der Türe**
- **WiFi Connectivity**: WLAN Verbindung

**Technische Daten:**

- Verbrauchswerte Eco-Programm: Energieklasse: B Energieverbrauch/Zyklus: 0,64 kWh Wasserverbrauch/Zyklus: 9,2 l Geräuschemissionsklasse: B, 39 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W, Kalt- und Warmwasser
- Nische: H x B x T 820 x 600 x 560 mm




**ASKO**

**VIGS Matec A819 L-24** Fr. 1990.–

- **5 Jahre Garantie**
  - **Grossraum-Geschirrspüler LOGIC**  
Euro-Norm, vollintegriert mit Schlepptüre
  - 14 Massgedecke
  - **3 Körbe** (inkl. Besteckschublade), verstellbar
  - **8 Programme**: Automatik, Speed 39', Pfannen
  - **9 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
  - Automatische Türöffnung
  - **Robuster 8 Steel™**-Aufbau aus 18/9 Edelstahl
  - Aqua Safe™-System
  - **Leise** mit nur 40 dB(A)
  - Anpassbarer Wasserdruck
  - **WiFi Connectivity**: WLAN Verbindung
  - **LED-Innenbeleuchtung** (2x), ext. Statuslicht
  - Intensive Super Cleaning™
- Technische Daten:**
- Verbrauchswerte Eco-Programm: Energieklasse: B Energieverbrauch/Zyklus: 0,64 kWh Wasserverbrauch/Zyklus: 9,2 l Geräuschemissionsklasse: B, 40 dB(A)
  - Anschluss: 230 V 10 A 1900 W
  - Nische: H x B x T 820 x 600 x 560 mm

Auch erhältlich als XXL-Variante:  
**VIGS Matec A859 L-24, CHF 2290.–**







## **ASKO**

### **Steel Seal™**

Türdichtung ohne Faltenbalg für ein hygienischeres Waschen und ein erleichtertes Be- und Entladen der Kleidung mit 20 Jahren Garantie.

### **Quattro Construction™**

Reduzierung der Vibrationen und optimale Stabilität dank der Edeltahltrommel und vier Stossdämpfern für eine erhöhte Langlebigkeit des Gerätes und der Wäsche.

### **Active Drum™**

System mit unterschiedlich grossen Löchern für den Abfluss von größerem Schmutz und zur maximalen Schonung der Textilien.

### **Auto Dosing**

Automatische Berechnung und Dosierung des Waschmittels anhand der Ermittlung des Wäschegewichtes, des Verschmutzungsgrades und des Waschprogrammes.

### **Pro Wash™**

Professionelle Wäshedusche dank zwei oben angebrachten Wasserdüsen für optimale Spül- und Waschergebnisse.

### **Butterfly Drying™**

Kontinuierliche reversierende Drehung dank Trommelrippen für eine optimale Luftzirkulation zur Vorbeugung von verwickelter und zerknitterter Wäsche.

### **Soft Drum™-Trommel**

Luftsicht zwischen der Trommel und der Wäsche durch kreisförmige Zellen zur Verbesserung der Luftzirkulation der Wäsche und zur Erhöhung der Trocknungseffizienz.

### **Sensi Dry™**

Ermittlung der erforderlichen Trocknungsdauer und Anpassung der Laufzeit an die Wäschemenge zum Energiesparen.

### **Induktionsmotor**

Bürstenloser Motor für bessere Leistung, Energieeinsparungen, niedriger Geräuschpegel und langlebigen Betrieb.



**ASKO**

**WA Matic AC14 WS**

Fr. 2290.–



**ASKO**

**Auto Dose**

**WA Matic AL16 Dos WS**

Fr. 2990.–



**ASKO**

**WA Matic A MFH**

Fr. 3690.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Waschmaschine CLASSIC**, mit elektronischer Steuerung
- **LCD-Display mit weisser Blende**
- Einfache Bedienung mit **Drehschalter**
- **16 Hauptprogramme**
- Waschmodi: Normal, Eco, Intensiv
- Optionen: Vorwaschen, Hoher Wasserstand, Extra spülen und Knitterschutz
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- **Quattro Struktur™**: 4 Stossdämpfern für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Bottich und Trommelinnenraum aus Edelstahl
- **Steel Seal™-Bullauge**: ohne herkömmliche Gummidichtung, mit **Garantie von 20 Jahren**
- Active Drum™-Trommel mit unterschiedlich grossen Löchern für ein gleichmässiges und effizientes Waschen
- **Induktionsmotor**
- Schleudergeschwindigkeit: **1400 U/Min.**
- Türanschlag links, nicht wechselbar

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieeffizienzklasse: A, Schleudern A
- Wasser/Zyklus: 48 l
- Energie/Zyklus: 0,47 kWh
- Luftschallemissionsklasse: B
- Geräusch Schleudern: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 585 mm
- Trommelvolumen: 60 l
- Türöffnung: ø 31 cm
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W
- Gewicht: 74 kg netto

**– 5 Jahre Garantie**

- **Waschmaschine LOGIC**, mit elektronischer Steuerung
- **LCD-Display mit silbriger Blende**
- Einfache Bedienung mit **Drehschalter**
- **23 Hauptprogramme**
- Waschmodi: Normal, Eco, Intensiv, Anti Allergie, Schnell, Hemden, **Auffrischen mit Dampf**
- Optionen: Vorwaschen, Hoher Wasserstand, Extra spülen und Knitterschutz
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- **Pro Wash™**: Wäschedusche für optimale Spül- und Waschergebnisse
- **Auto Dosing (ADS)**: automatisches Waschmittel-Dosierungssystem
- **Quattro Struktur™**: 4 Stossdämpfern für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Bottich und Trommelinnenraum aus Edelstahl
- **Steel Seal™-Bullauge**: ohne herkömmliche Gummidichtung, mit **Garantie von 20 Jahren**
- Active Drum™-Trommel mit unterschiedlich grossen Löchern für ein gleichmässiges und effizientes Waschen
- **Induktionsmotor**
- Schleudergeschwindigkeit: **1600 U/Min.**
- Türanschlag links, nicht wechselbar

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieeffizienzklasse: A, Schleudern A
- Wasser/Zyklus: 49 l
- Energie/Zyklus: 0,49 kWh
- Luftschallemissionsklasse: B
- Geräusch Schleudern: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 585 mm
- Trommelvolumen: 60 l
- Türöffnung: ø 31 cm
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W
- Gewicht: 75,5 kg netto

**– 5 Jahre Garantie**

- **Mehrfamilienhaus-Waschmaschine**, 8 kg in weiss mit elektronischer Steuerung
- Konzipiert für intensive Nutzung mit hoher Lebensdauer: Hohe Heizleistung, verstärktes Türscharnier, Profi-Türgriff, hochwertige Trommellager, verstärkte Seitenwand
- LCD-Display mit weissen Ziffern auf schwarzem Hintergrund
- **23 Hauptprogramme**: Eco 40–60 °C, Anti-Allergie, **Rapid 40 °C–40 Min 60 °C–60 Min**, Hemden, Bettwäsche, Intensiv, Spülstop
- Optionen: Vorwaschen, hoher Wasserstand, Extra-Spülen, Knitterschutz
- **Startzeitvorwahl: 0–24 Std.**
- **Quattro Struktur™**: robuster Innenrahmen mit 4 Stossdämpfern für leisen Lauf und lange Lebensdauer
- **Edelstahlbottich**
- **Steel Seal™**: wartungsfreie Türabdichtung ohne Faltenbalg. **20 Jahre garantiert.**
- **Active Drum™**: Gezielte Durchflutung der Wäsche für bestes Spülergebnis
- Restfeuchte nach Schleudern 44%
- Kaltwasseranschluss
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**
- Schleudergeschwindigkeit **1600 U/Min.** in 100er Schritten reduzierbar bis 400 U/Min.

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieeffizienzklasse: A, Schleudern A
- Wasser/Zyklus: 48 l
- Energie/Zyklus: 0,47 kWh
- Luftschallemissionsklasse: B
- Geräusch Schleudern: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 585 mm
- Trommelvolumen: 60 l
- Türöffnung: ø 31 cm
- Anschluss: 400 V 3LNPE 10 A 3200 W
- Gewicht: 75,5 kg netto



reddot design award  
winner



**ASKO**

**WT Matec AC8 WS**

Fr. 2250.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Wärmepumpen Wäschetrockner CLASSIC**, mit elektronischer Steuerung
- LCD-Display mit weisser Blende
- Einfache Bedienung mit **Drehschalter**
- Vollautomatische Trockenprogramme mit Automatischer Restfeuchtemessung
- **10 Hauptprogramme:** Extra, Trocken, Normal, Bettwäsche, Seide, Quick Pro
- Optionen: Extratrocknung, Knitterschutz
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel und Sicherstellung einer dauerhaften Drehbewegung
- **Butterfly™-Trocknung:** ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation, um die Wäschestücke nicht zu verwickeln
- **Sensi Dry™** mit Feuchtigkeitssensor
- Anzeige der Restzeit
- Kondenswasserbehälter 6,2 l oder mit Direktablauf
- Induktionsmotor
- Säulenbausatz inbegriffen
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieeffizienzklasse: **A++ A**
  - Energie/Jahr: 236 kWh
  - Geräuschpegel: bis 64 dB(A)
  - Masse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
  - Türöffnung: ø 34 cm
  - Trommelvolumen: 117 l
  - Anschluss: 230 V 10 A 700 W
  - Gewicht: 57 kg netto



**ASKO**

**WT Matec AL8 WS**

Fr. 2590.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Wärmepumpen Wäschetrockner LOGIC**, mit elektronischer Steuerung
- LCD-Display mit silbriger Blende
- Einfache Bedienung mit **Drehschalter**
- Vollautomatische Trockenprogramme mit Automatischer Restfeuchtemessung
- **14 Hauptprogramme:** Extra, Trocken, Normal, Jeans, Bettwäsche, Handtücher, Daunen, Seide, Hemden, Quick Pro
- Optionen: Extratrocknung, Knitterschutz
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel und Sicherstellung einer dauerhaften Drehbewegung
- **Butterfly™-Trocknung:** ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation, um die Wäschestücke nicht zu verwickeln
- **Sensi Dry™** mit Feuchtigkeitssensor
- Anzeige der Restzeit
- Kondenswasserbehälter 6,2 l oder mit Direktablauf
- Induktionsmotor
- Säulenbausatz inbegriffen
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieeffizienzklasse: **A+++ A**
  - Energie/Jahr: 217 kWh
  - Geräuschpegel: bis 64 dB(A)
  - Masse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
  - Türöffnung: ø 34 cm
  - Trommelvolumen: 117 l
  - Anschluss: 230 V 10 A 700 W
  - Gewicht: 55 kg netto



**ASKO**

**WT Matec A MFH**

Fr. 3690.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Mehrfamilienhaus-Wärmepumpentrockner LOGIC**, 8 kg mit elektronischer Steuerung
- LCD-Display mit weissen Ziffern auf schwarzem Hintergrund
- **14 Hauptprogramme:** Extra, Trocken, Normal, Jeans, Bettwäsche, Handtücher, Daunen, Seide, Hemden, Quick Pro
- Optionen: Extratrocknung, Knitterschutz von 1 bis 4 Stunden, Füllmengenvorwahl
- **Startzeitvorwahl: 0–24 Std.**
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel und Sicherstellung einer dauerhaften Drehbewegung
- **Butterfly™-Trocknung:** ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation verteilt die Wäsche gleichmässig
- **Soft Drum™-System:** verbessert die Luftzirkulation zwischen den Wäschestücken
- **Air Lift™-Treiber:** verhindert das Verwickeln
- Kondenswasserbehälter: 6 l mit Direktablauf
- Anschlussschlauch für Kondenswasser – Direktablauf inbegriffen
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieeffizienzklasse: **A++ A**
  - Energie/Jahr: 236 kWh
  - Geräusch: 64 dB(A)
  - Masse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
  - Trommelvolumen: 112 l
  - Türöffnung: ø 34 cm, 180°
  - Anschluss: 230 V 10 A 700 W
  - Gewicht: 54 kg netto



## Zubehör

Bei einer Turmmontage wird zusätzlich ein Verbindungsstück wie z. B. ein Wäscheauszug oder ein ausziehbares Bügelbrett benötigt.

Hiermit schaffen Sie zusätzlichen Platz in der Waschküche zum Zusammenlegen von Wäsche, Sortieren von Socken oder einfach als Ablage.



**Wäscheauszug  
ASKO HSS1053W**

Fr. 287.–



**Bügelbrett (ausziehbar)  
ASKO HI1153T**

Fr. 624.–





Unseren Webshop finden Sie unter  
[www.martin-shop.ch](http://www.martin-shop.ch)





## Backen mit **martin** grosse Modellpalette für kulinarische Vielfalt

Wir bieten eine breite Auswahl an Backofen- und Herdmö-  
dellen mit vielen unterschiedlichen Funktionen. Ideal für  
den modernen Lebensstil und für kulinarische Vielfalt.  
Was immer Sie backen möchten: Wir machen es möglich.

### **ASKO**

#### 5 in 1 Kombi-Backöfen

Fünf Garkombinationen (Volldampf, Heissluft, Mikrowellen,  
Kombination Heissluft/Dampf und Kombination Heissluft/  
Mikrowellen) für eine grosse Anzahl an Kochmöglichkeiten.

#### Exklusives Zyklonsystem

Externer Dampferzeuger mit Zyklonsystem für reinen Dampf,  
gleichmässiges Garen, Geschmacks- und Vitaminerhalt.

#### Teleskopschienensystem (vollausziehbar)

Fürs bequeme, stabile und sichere Herausziehen von Gitter,  
Blech und Geschirr aus dem Backofen.

#### Pyrolyse-Reinigung 500°C

Entfernung aller Verschmutzungen ohne Rauch oder schlechte  
Gerüche durch den Temperaturanstieg während der Reinigung.

#### Thermo-Rundluftsystem

Perfektes, homogenes Garen dank einzigartiger Hohlraumform  
mit fünf Lufteinlässen für eine gleichmässige Heissluftum-  
wälzung.

#### Multicooking

Gleichzeitige Zubereitung von drei Gerichten (Fisch, Gemüse,  
Fleisch).

#### Vielzahl von Zubehör

Beim Kauf eines Gerätes ist eine breite Palette an Zubehör  
erhältlich: Sonde, Fettpfanne, Rost und Edelstahlbehälter.

### **FORS**

#### Komfortabler Vollauszug

Sicheres und komplettes Ausziehen von Gar- und Backgut dank  
den robusten Vollauszügen.

#### TopClean und BrilliantEmail

Pflegeleichtes Putzen aufgrund glatter, widerstandsfähiger  
Antihaft-Email-Beschichtung.

#### Patentiertes Zartgaren

Automatische und dynamische Regelung der Kerntemperatur  
zur gewünschten Zeit mittels Kernsonde.



### De Dietrich

#### Perfect Sensor mit «Chefkoch»-Modus

Exklusive, gemeinsam mit französischen Sterneköchen paten-  
tierte Technologie mit kabellosem Sensor und 15 Gerichten mit  
vollautomatischer Bestimmung aller Parameter (z. B. Garfunk-  
tion, Temperatur und Garzeit).

#### Modus für französische Gebäckspezialitäten

14 Rezepte für automatisches und ultrapräzises Backen:  
Macarons, Zimtschnecken, Schokoladenfondant etc.

#### Kulinarischer Ratgeber

Automatische Auswahl passender Betriebsart, Temperatur und  
Garzeit basierend auf den ausgewählten 93 vorprogrammier-  
ten Rezepten und abhängig vom Kochgewicht.

#### Dörr-Funktion

Präzises Trocknen und Dörren von Lebensmitteln (z.B. Kräuter,  
Früchte und Gemüse) zwischen 60 und 80 °C.

#### Exklusives Pyrocontrol-System

Automatische Steuerung der für die Reinigung erforderlichen  
Zeit je nach Verschmutzungsgrad anhand von drei Pyrolyse-  
Funktionen.

#### Soft Close

Sanftes Schliessen der Backofentür dank exklusiver, von  
De Dietrich patentierter Technologie.

### **Brandt**

#### Doppelfunktion Clean & Steam

Clean: Erleichterung des Entfernens von Flecken und Speise-  
resten durch freigesetzten Dampf.

Steam: von aussen knusprige und von innen saftige Speisen  
durch die Kombination von Umluft und Feuchtigkeit.

#### XXL-Kapazität

Ermöglichte Zubereitung einer Vielzahl von Gerichten dank  
optimiertem Volumen von 73 Liter und Kochen auf 6 Ebenen.

#### Pyro Express 39

Bequemes und effizientes Selbstreinigungsprogramm – in nur  
39 Minuten zum sauberen Garraum.



EURO

73 l



**ASKO**


**BOST Matic XFun 60SP-24A** ■ Fr. 4190.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Combi Steamer ELEMENTS**, EURO-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **23 Funktionen:** Umluft, ECO Umluft, Ober- und Unterhitze, Umluft + Unterhitze (Pizza), Lüfter + Unterhitze, Unterhitze, Oberhitze, Grill, Grosser Grill, Grill + Lüfter, Pro Braten, **Dampf**, Dampfgaren niedrige Temperatur, Vakuumgaren (sous-vide), Umluft + Dampfstufe 1/2/3, Schnelles Vorheizen, Regenerieren, Tellererwärmung, Auftauen, Warmhalten, Dampfreinigung
- Einzigartige ultra-glatte Emaile-Beschichtung
- 5 Backebenen
- **Grosser 1,3 l Wassertank** für 80 min. kochen
- Dampferzeuger für Reinstdampf
- **Schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt, Touchscreen**
- **160 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- **5 Heisslufteinlässe** für homogenes Garen
- 3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- **3-fach Vollauszug**, abnehmbar
- Sanftes schliessen der Premium-Tür
- Temperaturregelung: 30–230 °C
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 3400 W
- 400 V 3LNPE 10 A 3400 W (auf Bestellung)
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm



EURO

73 l



Auto



VACU



**ASKO**


**BOST Matic Fun 60N-24A** ■ Fr. 3790.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Combi Steamer CRAFT**, EURO-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **23 Funktionen:** Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, **Dampf**, Dampfgaren niedrige Temperatur, Vakuumgaren (sous-vide), Umluft + Dampfstufe 1/2/3, Tellererwärmung, Warmhalten, Regenerieren, Auftauen, Schnelles Vorheizen, Dampfreinigung
- Einzigartige ultra-glatte Emaile-Beschichtung
- 5 Backebenen
- **Grosser 1,3 l Wassertank** für 80 min. kochen
- Dampferzeuger für Reinstdampf
- **Edle Ausführung: Edelstahl schwarz gebürstet**
- **160 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- **5 Heisslufteinlässe** für homogenes Garen
- 3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- **2-fach Vollauszug**, abnehmbar
- Sanftes schliessen der Premium-Tür
- Temperaturregelung: 30–230 °C
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 3400 W
- 400 V 3LNPE 10 A 3400 W (auf Bestellung)
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm



EURO

73 l



Auto



VACU



**ASKO**


**BOST Matic Fun 60S-24A** ■ Fr. 3790.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Combi Steamer CRAFT**, EURO-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **23 Funktionen:** Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, **Dampf**, Dampfgaren niedrige Temperatur, Vakuumgaren (sous-vide), Umluft + Dampfstufe 1/2/3, Tellererwärmung, Warmhalten, Regenerieren, Auftauen, Schnelles Vorheizen, Dampfreinigung
- Einzigartige ultra-glatte Emaile-Beschichtung
- 5 Backebenen
- **Grosser 1,3 l Wassertank** für 80 min. kochen
- Dampferzeuger für Reinstdampf
- **Edle Ausführung: Edelstahl gebürstet**
- **160 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- **5 Heisslufteinlässe** für homogenes Garen
- 3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- **2-fach Vollauszug**, abnehmbar
- Sanftes schliessen der Premium-Tür
- Temperaturregelung: 30–230 °C
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 3400 W
- 400 V 3LNPE 10 A 3400 W (auf Bestellung)
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm





**ASKO**



**BO Matic Fun PYCN-24A** ■ Fr. 3190.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Backofen CRAFT**, Euro-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **16 Funktionen:** Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, Tellererwärmung, Warmhalten, Auftauen, Schnelles Vorheizen, **Pyrolyse**
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 5 Backebenen
- **2-fach Vollauszug**, abnehmbar
- **Edle Ausführung: Edelstahl gebürstet**
- **82 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- Innenbeleuchtung mit 2 Halogenlampen
- **5 Heisslufteinlässe** für homogenes Garen
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- Temperaturregelung: **30–300 °C**
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 3400 W  
400 V 3LNPE 10 A 3400 W (auf Bestellung)
- Max. Leistung (Grill/Heissluft): 2,7 kW/1,6 kW
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm



**ASKO**


**BO Matic Fun PYN-24A** ■ Fr. 3190.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Backofen CRAFT**, Euro-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **16 Funktionen:** Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, Tellererwärmung, Warmhalten, Auftauen, Schnelles Vorheizen, **Pyrolyse**
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 5 Backebenen
- **2-fach Vollauszug**, abnehmbar
- **Edle Ausführung: graphit-mattschwarz**
- **82 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- Innenbeleuchtung mit 2 Halogenlampen
- **5 Heisslufteinlässe** für homogenes Garen
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- Temperaturregelung: **30–300 °C**
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 3400 W  
400 V 3LNPE 10 A 3400 W (auf Bestellung)
- Max. Leistung (Grill/Heissluft): 2,7 kW/1,6 kW
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm



**ASKO**


**BO Matic Easy PYN-24A** ■ Fr. 1990.–


**– 5 Jahre Garantie**

- **Backofen BlackGlass mit Pyrolyse**
- **12 Funktionen:** Heissluft, Pizza, Intensives Backen, Grill mit Heissluft, Turbo, Grosser Grill, Ober- und Unterhitze, Sanftes Backen, Ober- und Unterhitze mit Lüfter, Grill + Lüfter, Grill + Unterhitze, Grill + Unterhitze + Lüfter, Schnelles Vorheizen, Auftauen, **Pyrolyse**
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 5 Backebenen
- Innenbeleuchtung mit Halogenlampen
- Gedämpfte Schliessung
- Temperaturregelung: 30–300 °C
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 3500 W
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm





**ASKO**


**BO Matic Fun N-24A** ■ Fr. 2790.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Backofen CRAFT**, Euro-Norm, inklusive umfangreichem Serienzubehör
- **16 Funktionen:** Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, Tellererwärmung, Warmhalten, Auftauen, Schnelles Vorheizen, AquaClean
- Einzigartige ultra-glatte Emaile-Beschichtung
- 5 Backebenen
- 2-fach Vollauszug, abnehmbar
- **Edle Ausführung: Edelstahl schwarz gebürstet**
- 82 programmierte Rezepte, 10 Favoriten
- Innenbeleuchtung mit 2 Halogenlampen
- 5 Heisslufteinlässe für homogenes Garen
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- Temperaturregelung: 30–275 °C
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 2700 W
- 400 V 3LNPE 10 A 2700 W (auf Bestellung)
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm



**ASKO**


**BO Matic Easy N-24A** ■ Fr. 1790.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Backofen BlackGlass**
- **12 Funktionen:** Heissluft, Pizza, Intensives Backen, Grill mit Heissluft, Turbo, Grosser Grill, Ober- und Unterhitze, Sanftes Backen, Ober- und Unterhitze mit Lüfter, Grill + Lüfter, Grill + Unterhitze, Grill + Unterhitze + Lüfter, Schnelles Vorheizen, Auftauen, AquaClean
- Einzigartige ultra-glatte Emaile-Beschichtung
- 5 Backebenen
- Innenbeleuchtung mit Halogenlampen
- Gedämpfte Schliessung
- Temperaturregelung: 30–300 °C
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 3500 W
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm



reddot design award winner



**ASKO**


**BOST Matic AC45** ■ Fr. 3290.–  
■ Fr. 3290.–  
■ Fr. 3290.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Combi Steamer CRAFT**, Euro-Norm, inklusive umfangreichem Serienzubehör
- **23 Funktionen:** Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, **Dampf**, Dampfzugen niedrige Temperatur, Vakuumgaren (sous-vide), Umluft + Dampfstufe 1/2/3, Tellererwärmung, Warmhalten, Regenerieren, Auftauen, Schnelles Vorheizen, Dampfreinigung
- Einzigartige ultra-glatte Emaile-Beschichtung
- 4 Backebenen
- **Grosser 1,3 l Wassertank** für 80 min. kochen
- Dampferzeuger für Reinstdampf
- **160 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- **5 Heisslufteinlässe** für homogenes Garen
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- **Vollauszug**, abnehmbar
- Temperaturregelung: 30–230 °C
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 2900 W
- Max. Leistung (Grill/Heissluft/Dampfgenerator): 2,2 kW/1,6 kW/1,2 kW
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm





EURO

50 l



123  
Multi-stage  
cooking



**ASKO**

**BOMI Matec AE 45 N**


Fr. 3290.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Combi Mikrowelle ELEMENTS**, Euro-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **19 Funktionen:** Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, **Mikrowelle**, Mikrowelle + Umluft, Mikrowelle + Grill + Lüfter, Tellererwärmung, Warmhalten, Auftauen, Schnelles Vorheizen, Aqua Clean
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 4 Backebenen
- **Schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt, Touchscreen**
- **120 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- **5 Heisslufterlässe** für homogenes Garen
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- Temperaturregelung: 30–250 °C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 3000 W (Mikrowelle 90–1000 W)
- Abmessungen des Gerätes:  
H x B x T 458 x 597 x 547 mm
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm



**ASKO**

**WS Matec A14V-24**

■ Fr. 999.–

■ Fr. 999.–


■ Fr. 999.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Wärmeschublade**, EURO-Norm
- **Edle Ausführungen:** graphit-mattschwarz (A), Edelstahl gebürstet (S) oder Edelstahl schwarz gebürstet (B)
- **5 Funktionen:** Auftauen, Kaffeetassenwärmer, Tellerwärmer, Warmhalten, Niedergaren mit Umluft
- Garraumvolumen: 21 l
- Push-Pull-Öffnungssystem
- Temperaturregelung: 30–80 °C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 810 W
- Abmessungen des Gerätes:  
H x B x T 135 x 597 x 550 mm
- Nische: H x B x T 141 x 566 x 550 mm





EURO

Vario



BO Matec H6 W

□ Fr. 1890.–

BO Matec H6 N

■ Fr. 1890.–

**– 5 Jahre Garantie**


- Backofen Euro-Norm
- Drehschalter
- Elektronikuhr mit Backofensteuerung LED-Display
- Vollsichttüre mit Dreifachverglasung
- Blendentextsymbole
- Innenbeleuchtung: Halogenlampen
- Swiss Made
- Ober-/Unterhitze, Heissluft, PizzaPlus, Grill/Grill mit Umluft, Schnellaufheizen, Tellerwärmen
- Automatische Nachbelüftung
- 2 Backbleche, 1 Gitterrost

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 2LPE 10 A 3300 W
- Innenraumgrösse: 69 Liter
- Nische: H x B x T 600 x 560 x 550 mm

**Zubehör:**

- Vollauszug 3-fach, 1060456



EURO



P 500°C



BO Matec F6P 16/230-24

■ Fr. 1190.–

BO Matec F6P 16/400-24



■ Fr. 1390.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Backofen Pyro EURO-Norm
- Schwarz mit Edelstahl-Griff
- Garraumvolumen: 77 l
- Emaille-Beschichtung
- Pyrolyse-Reinigung mit 500 °C
- 5 Backebenen
- Teleskopauszug 2-fach
- 13 Funktionen: Schnelles Vorwärmen, Unter-/Oberhitze, Unter-/Oberhitze mit Lüfter, Grill, Grill mit Lüfter, Intensives Backen, Heissluft, Pizzastufe, Langsames Backen, Backen von Tiefkühlkost, Auftauen, Pyrolyse, Licht
- Temperaturregelung: 50–300 °C
- GentleClose-Türschliessung
- Cool Door, 4-fach verglaste Tür
- Energieeffizienzklasse: A+
- 2 Backbleche, 1 Gitterrost

**Technische Daten:**

- Anschluss: 16/230: 230 V 16 A 3500 W  
16/400: 400 V 16 A 3500 W
- Abmessung des Gerätes: H x B x T 595 x 595 x 564 mm
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 560 mm



EURO



BO MatecF6 16/230-24

■ Fr. 999.–

BO MatecF6 16/400-24


■ Fr. 1190.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Backofen EURO-Norm
- Schwarz mit Edelstahl-Griff
- Garraumvolumen: 77 l
- Emaille-Beschichtung
- 5 Backebenen
- 13 Funktionen: Schnelles Vorwärmen, Unter-/Oberhitze, Unter-/Oberhitze mit Lüfter, Grill, Grill mit Lüfter, Intensives Backen, Heissluft, Pizzastufe, Langsames Backen, Backen von Tiefkühlkost, Auftauen, Aqua Clean, Licht
- Temperaturregelung: 50–300 °C
- GentleClose-Türschliessung
- Cool Door, 3-fach verglaste Tür
- Energieeffizienzklasse: A
- 2 Backbleche, 1 Gitterrost

**Technische Daten:**

- Anschluss: 16/230: 230 V 16 A 3500 W  
16/400: 400 V 16 A 3500 W
- Abmessung des Gerätes: H x B x T 595 x 595 x 564 mm
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 560 mm






BO Matic H XFun Sp ■ Fr. 1990.–

- 5 Jahre Garantie
- Backofen 6/6 SMS
- Backraum mit BrillantEmail und TopClean
- Vollsichttüre mit Dreifachverglasung
- Elektronikuhr mit Backofensteuerung
- Grafikdisplay in 7 Sprachen
- Integrierte Rezepte
- Gargutsensor und Zartgaren
- Innenbeleuchtung: 2 Halogenlampen
- Geräumige Geräteschublade
- Swiss Made
- Varioheat
- Klein- und Grossflächen-Infrarotgrill
- Mit aussenliegender Unterhitze
- Nischenbelüftung
- Schnellaufheizung
- Automatische Nachbelüftung
- 2 Backbleche TopClean, 1 Grillrost

**Technische Daten:**  
 – Anschluss: 400 V 2LNPE 10 A 3400 W  
 oder 230 V 16 A 3400 W  
 – Innenraumgrösse: 68 Liter  
 – Nische: H x B x T 762 x 550 x 580 mm

**Zubehör:**  
 – Vollauszug 3-fach, K40207  
 (keine Alu-Einlagen verwenden)




BO Matic H5 Fun W □ Fr. 1990.–

- 5 Jahre Garantie
- Backofen 6/6 SMS
- Drehschalter
- Elektronikuhr mit Backofensteuerung LED-Display
- Vollsichttüre mit Dreifachverglasung
- Blendentextsymbole
- Innenbeleuchtung: Halogenlampen
- Geräumige Geräteschublade
- Swiss Made
- Ober-/Unterhitze, Heissluft, PizzaPlus, Grill/Grill mit Umluft, Schnellaufheizen, Tellerwärmen
- Automatische Nachbelüftung
- 2 Backbleche, 1 Gitterrost

**Technische Daten:**  
 – Anschluss: 400 V 2LPE 10 A 3300 W  
 – Innenraumgrösse: 69 Liter  
 – Nische: H x B x T 762 x 550 x 580 mm

**Zubehör:**  
 – Vollauszug 3-fach, 1060456




BO Matic H5 Fun N ■ Fr. 1990.–

- 5 Jahre Garantie
- Backofen 6/6 SMS
- Drehschalter
- Elektronikuhr mit Backofensteuerung LED-Display
- Vollsichttüre mit Dreifachverglasung
- Blendentextsymbole
- Innenbeleuchtung: Halogenlampen
- Geräumige Geräteschublade
- Swiss Made
- Ober-/Unterhitze, Heissluft, PizzaPlus, Grill/Grill mit Umluft, Schnellaufheizen, Tellerwärmen
- Automatische Nachbelüftung
- 2 Backbleche, 1 Gitterrost

**Technische Daten:**  
 – Anschluss: 400 V 2LPE 10 A 3300 W  
 – Innenraumgrösse: 69 Liter  
 – Nische: H x B x T 762 x 550 x 580 mm

**Zubehör:**  
 – Vollauszug 3-fach, 1060456





EH Matec H5 P CN

Fr. 1990.–



EH Matec H5 Easy W

Fr. 1490.–



EH Matec H5 Easy N

Fr. 1490.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Kochherd 6/6 SMS**
- Kochfeldsteuerung mit 4 Energieregler (zwei 2-Kreis-Zonen), ohne Platten
- Elektronikuhr mit Backofensteuerung LED-Display
- Vollsichttüre mit Dreifachverglasung
- Blendentextsymbole
- Innenbeleuchtung: Halogenlampen
- Geräumige Geräteschublade
- Swiss Made
- Ober-/Unterhitze, Heissluft, PizzaPlus, Grill/Grill mit Umluft, Schnellaufheizen, Tellerwärmen
- Automatische Nachbelüftung
- 2 Backbleche, 1 Gitterrost

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 3 LPE 16 A 11300 W  
oder 400 V 2 LPE 20 A 11300 W
- Innenraumgröße: 69 Liter
- Nische: H x B x T 762 x 550 x 580 mm

**Zubehör:**

- Vollauszug 3-fach, 1060456

**Passende Kochfelder Seite 41:**

- GK Matec 56 C CN, GK Matec 56 P2K CN
- GK Matec 56 P2Kbr CN

**– 5 Jahre Garantie**

- **Kochherd 6/6 SMS**
- Kochfeldsteuerung mit 4 Energieregler (zwei 2-Kreis-Zonen), ohne Platten
- Drehschalter
- Optische Betriebsanzeige LED
- Vollsichttüre mit Dreifachverglasung
- Blendentextsymbole
- Innenbeleuchtung: Halogenlampe
- Geräumige Geräteschublade
- Swiss Made
- Ober-/Unterhitze
- Automatische Nachbelüftung
- 2 Backbleche, 1 Gitterrost

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 3LPE 10 A 10200 W  
oder 400 V 2LPE 20 A 10200 W
- Innenraumgröße: 69 Liter
- Nische: H x B x T 762 x 550 x 580 mm

**Zubehör:**

- Vollauszug 3-fach, 1060456

**Passende Kochfelder Seite 41:**

- GK Matec 56 C CN, GK Matec 56 P2K CN
- GK Matec 56 P2Kbr CN

**– 5 Jahre Garantie**

- **Kochherd 6/6 SMS**
- Kochfeldsteuerung mit 4 Energieregler (zwei 2-Kreis-Zonen), ohne Platten
- Drehschalter
- Optische Betriebsanzeige LED
- Vollsichttüre mit Dreifachverglasung
- Blendentextsymbole
- Innenbeleuchtung: Halogenlampe
- Geräumige Geräteschublade
- Swiss Made
- Ober-/Unterhitze
- Automatische Nachbelüftung
- 2 Backbleche, 1 Gitterrost

**Technische Daten:**




- Anschluss: 400 V 3LPE 10 A 10200 W  
oder 400 V 2LPE 20 A 10200 W
- Innenraumgröße: 69 Liter
- Nische: H x B x T 762 x 550 x 580 mm

**Zubehör:**

- Vollauszug 3-fach, 1060456

**Passende Kochfelder Seite 41:**

- GK Matec 56 C CN, GK Matec 56 P2K CN
- GK Matec 56 P2Kbr CN





- EURO
- 60 cm
- 77 l
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- HilLight



EH GK Matec F60-56 CN Set  Fr. 1670.–  
 EH GK Matec F60-56 N Set  Fr. 1670.–


**– 5 Jahre Garantie**

- **Kochherd EURO mit Glaskeramik Kochfeld**
- Backofen in schwarz (N) oder in Edelstahl (ES)
- Kochfeld schwarz mit Edelstahlrahmen
- 12 Funktionen: Schnelles Aufheizen, Auftauen, Umluft-Intensiv-Grillen, Supergrill (Grill + Oberhitze), Grill, Unterhitze, Unter- und Oberhitze, Heissluft, Unter- und Oberhitze mit Gebläse, Heissluft und Unterhitze (Pizza), Heissluft ECO, Backofenbeleuchtung
- 4 unabhängige Glaskeramikkochfelder:  
 Vorne links: ø 120/ø 185 mm, max 700/1700 W  
 Hinten links: ø 145/145 x 255 mm, max 1100/2000 W (Bräterzone)  
 Vorne rechts: ø 150 mm, max 1200 W  
 Hinten rechts: ø 185 mm, max 1800 W

- Temperaturregelung: bis 250 °C
- Timer
- Teleskopauszug 2-fach
- 2 Backbleche, 1 Gitterrost, Gargutsensor

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 3 LNPE 16 A 10300 W
- Innenraumgröße: 77 Liter
- Nische: H x B x T 600 x 560 x 560 mm
- Ausschnitt: B x T 562 x 492 mm



- A
- SMS
- Vario
- 
- 
- 



EH Matec H5 PW  Fr. 1990.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Kochherd 6/6 SMS**
- Kochfeldsteuerung mit 4 Energieregler (zwei 2-Kreis-Zonen), ohne Platten
- Elektronikuhr mit Backofensteuerung LED-Display
- Vollsichttüre mit Dreifachverglasung
- Blendentextsymbole
- Innenbeleuchtung: Halogenlampen
- Geräumige Geräteschublade
- Swiss Made
- Ober-/Unterhitze, Heissluft, PizzaPlus, Grill/Grill mit Umluft, Schnellaufheizen, Tellerwärmen
- Automatische Nachbelüftung
- 2 Backbleche, 1 Gitterrost

**Technische Daten:**


- Anschluss: 400 V 3LPE 16 A 11300 W  
**oder** 400 V 2LPE 20 A 11300 W
- Innenraumgröße: 69 Liter
- Nische: H x B x T 762 x 550 x 580 mm

**Zubehör:**

- Vollauszug 3-fach, 1060456

**Passende Kochfelder Seite 41:**

- GK Matec 56 C CN, GK Matec 56 P2K CN
- GK Matec 56 P2Kbr CN



- A
- SMS
- Vario
- 
- 
- 



EH Matec H5 PN  Fr. 1990.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Kochherd 6/6 SMS**
- Kochfeldsteuerung mit 4 Energieregler (zwei 2-Kreis-Zonen), ohne Platten
- Elektronikuhr mit Backofensteuerung LED-Display
- Vollsichttüre mit Dreifachverglasung
- Blendentextsymbole
- Innenbeleuchtung: Halogenlampen
- Geräumige Geräteschublade
- Swiss Made
- Ober-/Unterhitze, Heissluft, PizzaPlus, Grill/Grill mit Umluft, Schnellaufheizen, Tellerwärmen
- Automatische Nachbelüftung
- 2 Backbleche, 1 Gitterrost

**Technische Daten:**


- Anschluss: 400 V 3LPE 16 A 11300 W  
**oder** 400 V 2LPE 20 A 11300 W
- Innenraumgröße: 69 Liter
- Nische: H x B x T 762 x 550 x 580 mm

**Zubehör:**

- Vollauszug 3-fach, 1060456

**Passende Kochfelder Seite 41:**

- GK Matec 56 C CN, GK Matec 56 P2K CN
- GK Matec 56 P2Kbr CN





### Wärmeschublade

**WS 60/144 ES** Fr. 1189.–  
 H x B = 14,4 x 60 cm  
 Temperaturbereich 30–80 °C  
 Fassungsvermögen: Menugeschirr  
 für 6 Personen oder 14 Teller  
 Für alle ES Euro-Norm

**WS 60/162 SpF** Fr. 1378.–  
**WS 60/162 ES** Fr. 1242.–  
 H x B = 16,2 x 60 cm  
 Temperaturbereich 30–80 °C  
 Fassungsvermögen: Menugeschirr  
 für 10 Personen oder 20 Teller  
 Stangengriff  
 Für alle SpF/ES Euro-Norm



### Porzellanform, Dampfeinsatz, Thermobox

**K27626** Fr. 74.–  
 Porzellanform 1/3 GN Gastronorm  
 Für alle Kombisteamer

**K27622** Fr. 100.–  
 Porzellanform 1/2 GN Gastronorm  
 Für alle Kombisteamer

**K27621** Fr. 122.–  
 Porzellanform 2/3 GN Gastronorm  
 Für alle Kombisteamer

**K37234** Fr. 86.–  
 Thermobox 1/3 GN  
 Für alle Kombisteamer



### Rollenauszug

**1060456** Fr. 213.–  
 3-fach Vollauszug  
 EH/BO Matec H5

**K40207** Fr. 228.–  
 3-fach Vollauszug  
 BO Matec H XFun Sp



### Backblech, Garbehälter

**K44006** Fr. 35.–  
 BrillantEmail  
 EH/BO Matec H5

**K44005** Fr. 56.–  
 BrillantEmail  
 Matec H XFun Sp



### Diverses Zubehör

**B28005** Fr. 21.–  
 Entkalker  
 Alle Kombisteamer

**K50572** Fr. 100.–  
 Winkelset  
 Für Montage von Steamer und Kurzbacköfen



## 30 Backöfen DeDietrich



De Dietrich

**BO Matec D6 XFunN 16-24** ■ Fr. 2190.–  
**BO Matec D6 XFunN 10-24** ■ Fr. 2390.–

### – 5 Jahre Garantie

#### – Backofen Euro-Norm


- Multifunktion Plus
- Automatische Pyro-Turbo-Reinigung
- Farbdisplay mit Turn & Press Knopf
- Kochanwendungen: Expert-Menü, Niedergaren (10 Gerichte), Autocook (35 Gerichte), Chefkoch-Menü (9 Gerichte)
- Smart Assist: Programmierung mit Temperaturvorschlag/animierte Garmodusanzeige
- 12 Garfunktionen, darunter Brot-Funktion
- 3 Reinigungs-Zyklen: Express, Normal, Auto
- Pyrocontrol: Anzeige und Reinigung des Backofens je nach Verschmutzungsgrad
- Cool Door, mit komplett abnehmbarem Glas
- Soft Close-Türschliessung
- Garraumvolumen 73 l, Kochen auf 6 Ebenen
- Auszugschienen 100%
- Energieeffizienzklasse A<sup>+</sup>
- Farbe: Coal Black

#### Technische Daten:

- Aufnahme: 3385 W
- Anschluss: Version 230 V 1 N 1 x 16 A  
Version H 400 V 2LNPE 10 A
- Nische: H x B x T 585 x 560 x 560 mm

#### Zubehör:

- 2 Sicherheitsroste mit Griff
- 1 Blech 45 mm, 2 «Feinschmecker»-Halbroste



De Dietrich

**BO Matec D6 XFunCN 16-24** ■ Fr. 2190.–  
**BO Matec D6 XFunCN 10-24** ■ Fr. 2390.–

### – 5 Jahre Garantie

#### – Backofen Euro-Norm


- Multifunktion Plus
- Automatische Pyro-Turbo-Reinigung
- Farbdisplay mit Turn & Press Knopf
- Kochanwendungen: Expert-Menü, Niedergaren (10 Gerichte), Autocook (35 Gerichte), Chefkoch-Menü (9 Gerichte)
- Smart Assist: Programmierung mit Temperaturvorschlag/animierte Garmodusanzeige
- 12 Garfunktionen, darunter Brot-Funktion
- 3 Reinigungs-Zyklen: Express, Normal, Auto
- Pyrocontrol: Anzeige und Reinigung des Backofens je nach Verschmutzungsgrad
- Cool Door, mit komplett abnehmbarem Glas
- Soft Close-Türschliessung
- Garraumvolumen 73 l, Kochen auf 6 Ebenen
- Auszugschienen 100%
- Energieeffizienzklasse A<sup>+</sup>
- Farbe: Edelstahl

#### Technische Daten:

- Aufnahme: 3385 W
- Anschluss: Version 230 V 1 N 1 x 16 A  
Version H 400 V 2LNPE 10 A
- Nische: H x B x T 585 x 560 x 560 mm

#### Zubehör:

- 2 Sicherheitsroste mit Griff
- 1 Blech 45 mm, 2 «Feinschmecker»-Halbroste



De Dietrich

**BO Matec D6 XFunSp16-24** ■ Fr. 2190.–  
**BO Matec D6 XFunSp 10-24** ■ Fr. 2390.–

### – 5 Jahre Garantie

#### – Backofen Euro-Norm


- Multifunktion Plus
- Automatische Pyro-Turbo-Reinigung
- Farbdisplay mit Turn & Press Knopf
- Kochanwendungen: Expert-Menü, Niedergaren (10 Gerichte), Autocook (35 Gerichte), Chefkoch-Menü (9 Gerichte)
- Smart Assist: Programmierung mit Temperaturvorschlag/animierte Garmodusanzeige
- 12 Garfunktionen, darunter Brot-Funktion
- 3 Reinigungs-Zyklen: Express, Normal, Auto
- Pyrocontrol: Anzeige und Reinigung des Backofens je nach Verschmutzungsgrad
- Cool Door, mit komplett abnehmbarem Glas
- Soft Close-Türschliessung
- Garraumvolumen 73 l, Kochen auf 6 Ebenen
- Auszugschienen 100%
- Energieeffizienzklasse A<sup>+</sup>
- Farbe: Anthrazit

#### Technische Daten:

- Aufnahme: 3385 W
- Anschluss: Version 230 V 1 N 1 x 16 A  
Version H 400 V 2LNPE 10 A
- Nische: H x B x T 585 x 560 x 560 mm

#### Zubehör:

- 2 Sicherheitsroste mit Griff
- 1 Blech 45 mm, 2 «Feinschmecker»-Halbroste







De Dietrich

- BO Matec D6 FunN 16-24 ■ Fr. 1290.–
- BO Matec D6 FunN 10-24 ■ Fr. 1490.–

**– 5 Jahre Garantie**


- Backofen Euro-Norm
- Multifunktion Plus
- Automatische Pyro-Turbo-Reinigung
- Black & White Display mit Drehknopf
- Niedergaren (10 Gerichte)
- 9 Garfunktionen
- 2 Reinigungs-Zyklen: Eco, Super
- Cool Door, mit komplett abnehmbarem Glas
- Soft Close-Türschliessung
- Garraumvolumen 73 l
- Kochen auf 6 Ebenen
- Energieeffizienzklasse A+
- Farbe: Anthrazit

**Technische Daten:**

- Aufnahme: 3385 W
- Anschluss: Version 230 V 1 N 1 x 16 A  
Version H 400 V 2LNPE 10 A
- Nische: H x B x T 585 x 560 x 560 mm

**Zubehör:**

- 2 Sicherheitsroste mit Griff
- 1 Blech 45 mm
- 1 Blech 20 mm
- Auszugschienen
- 2 «Feinschmecker»-Halbroste



De Dietrich

- BO Matec D6 FunCN 16-24 ■ Fr. 1290.–
- BO Matec D6 FunCN 10-24 ■ Fr. 1490.–

**– 5 Jahre Garantie**


- Backofen Euro-Norm
- Multifunktion Plus
- Automatische Pyro-Turbo-Reinigung
- Black & White Display mit Drehknopf
- Niedergaren (10 Gerichte)
- 9 Garfunktionen
- 2 Reinigungs-Zyklen: Eco, Super
- Cool Door, mit komplett abnehmbarem Glas
- Soft Close-Türschliessung
- Garraumvolumen 73 l
- Kochen auf 6 Ebenen
- Energieeffizienzklasse A+
- Farbe: Edelstahl

**Technische Daten:**

- Aufnahme: 3385 W
- Anschluss: Version 230 V 1 N 1 x 16 A  
Version H 400 V 2LNPE 10 A
- Nische: H x B x T 585 x 560 x 560 mm

**Zubehör:**

- 2 Sicherheitsroste mit Griff
- 1 Blech 45 mm



De Dietrich

- BO Matec D6 EasyCN 16-24 ■ Fr. 1190.–
- BO Matec D6 EasyCN 10-24 ■ Fr. 1390.–

**– 5 Jahre Garantie**


- Backofen Euro-Norm
- Multifunktion Plus
- Manuelle Reinigung
- Black & White Display mit Drehknopf
- 7 Garfunktionen
- Garraumvolumen 73 l
- Kochen auf 6 Ebenen
- Auszugschienen
- Energieeffizienzklasse A
- Farbe: Glasfront, Inox Look

**Technische Daten:**

- Aufnahme: 2650 W
- Anschluss: Version 230 V 1 N 1 x 16 A  
Version H 400 V 2LNPE 10 A
- Nische: H x B x T 585 x 560 x 560 mm

**Zubehör:**

- 2 Sicherheitsroste mit Griff
- 1 Blech 45 mm
- 1 Blech 20 mm





**Brandt**

**EBMI Matec B638N16-24** ■ Fr. 899.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Mikrowelle Euro-Norm
- Garraum 25 l
- Elektronische Programmierung, weisse LEDs
- Mikrowellenherd 900 W
- Grill 1000 W
- 3 Garfunktionen
- 8 Autoprogramme
- Maximaler Durchmesser: 31 cm
- Zeitschaltuhr 95 Min.
- Innenraum aus Edelstahl:  
H x L x P 206 x 328 x 368 mm
- Anschlusskabel ohne Stecker 130 cm
- Inklusive Einbaurahmen
- Farbe: Full Black

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 1 N 1 x 16 A
- Nische: H x B x T 380 x 560 x 560 mm



**Brandt**

**EBMI Matec B636N16-24** ■ Fr. 699.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Mikrowelle Euro-Norm
- Mikrowellengerät für den Ober- und den Hochschrank
- Garraum 20 l
- Elektronische Programmierung, weisse LEDs
- Mikrowellenherd 800 W
- Grill 1000 W
- 3 Garfunktionen
- 8 Autoprogramme
- Maximaler Durchmesser: 24 cm
- Zeitschaltuhr 95 Min.
- Innenraum aus Edelstahl:  
H x B x T 205 x 290 x 299 mm
- Anschlusskabel ohne Stecker 130 cm
- Inklusive Einbaurahmen
- Farbe: Full Black

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 1 N 1 x 16 A
- Nische: H x B x T 360 x 560 x 320 mm



**Brandt**




**EBMI Matec B636CN10-24** ■ Fr. 599.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Mikrowelle Euro-Norm
- Mikrowellengerät für den Ober- und den Hochschrank
- Garraum 17 l
- Elektronische Programmierung, weisse LEDs
- Mikrowellenherd 700 W
- 3 Garfunktionen
- Maximaler Durchmesser: 24 cm
- Zeitschaltuhr 60 Min.
- Innenraum aus Edelstahl:  
H x B x T 205 x 290 x 299 mm
- Anschlusskabel ohne Stecker 130 cm
- Inklusive Einbaurahmen
- Farbe: Edelstahl

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 1 N 1 x 10 A
- Nische: H x B x T 360 x 560 x 310 mm







## Kochen mit **martin** hochentwickelte Kochfelder für sparsame Eleganz

Unsere Kochfelder bieten, was anspruchsvolle Anwender erwarten: elegantes Design, einfache Bedienbarkeit und robuste Qualität. Dies alles innerhalb sämtlicher gesetzlicher Vorschriften. So kochen Sie zeitgemäss, sparsam, sauber und sicher.



### **ASKO**

#### Celsius°Cooking™

Gradgenaues Kochen über Bluetooth verbundenes Zubehör und Kochanleitungen für eine reibungslose Zubereitung.

#### Bridge Induction™

Verbindung zweier Kochplatten zu einer langen Fläche für grosse Töpfe und Pfannen.

#### Die Komplettlösung Muldenlüfter

Integration des automatischen Dunstabzugs im fortschrittlichen Celsius°Cooking™-Kochfeld.

#### EasyDial™- Induktionskochfelder

Präzise Einstellung der Leistung durch einfaches Berühren des Reglers.

### **FORS**

#### Einfache Bedienung und hohe Sicherheit

Gradgenaues Kochen dank hochpräziser Temperaturregelung und kurzer Reaktionszeiten.

#### Feinste Leistungseinstellung

Neun Stufen zur Leistungsregulierung und vier Booster Stufen mit bis zu vierfacher Maximalleistung.

#### HiLight-Kochzonen

Hochentwickeltes Heizsystem für sekundenschnelles Erhitzen.

### **Brandt**

#### Glaskeramik-Kochfeld

Resistenz gegen Temperaturschocks und Reinigungsmittel dank hitzebeständigem und widerstandsfähigem Material.

#### UltraBoost-Funktion

Beschleunigung der Leistung um einen Drittel (2 Liter kochendes Wasser in 4:30 Minuten).

#### DuoZone



Zur Benutzung einer grossen ovalen Pfanne über eine modulare Fläche mit einer oder zwei getrennten autonomen Zonen.

#### Überlaufschutz

Automatisches Abschalten des Kochfelds beim Überlaufen von Flüssigkeiten.

Unseren Webshop  
finden Sie unter  
[www.martin-shop.ch](http://www.martin-shop.ch)





**ASKO**

celsius° cooking™

**GKIT MatecA 72P-56**

Fr. 2690.–



**– 5 Jahre Garantie**

**– Induktionskochfeld Celsius°Cooking**

- Graphit-mattschwarz
- Aufliegende oder flächenbündige Montage
- Touch Bedienung, EasyDial
- 4 unabhängige Induktionskochfelder oder je 2 grosse Kochzonen (Brücke):  
Vorne links: 180 x 220 mm/max 2,3 kW – 3,7 kW (Boost)  
Hinten links: 180 x 220 mm/max 2,3 kW – 3,7 kW (Boost)  
Vorne rechts: 180 x 220 mm/max 2,3 kW – 3,7 kW (Boost)  
Hinten rechts: 180 x 220 mm/max 2,3 kW – 3,7 kW (Boost)
- 12 Leistungsstufen oder Temperatureinstellung
- Verschiebungsfunktion
- Kochzonen zusammenschliessen (Brücke)
- Pause, Recall, Timer pro Kochzone
- Temperaturgenaues Kochen mit Celsius°Cooking
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Restwärmeanzeige

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 3LNPE 16 A 7400 W  
Lieferung ohne Kabel
- Glas: H x B x T 40 x 720 x 510 mm
- Ausschnitt: B x T 561 x 491 mm



**ASKO**

**GKT MatecA 59P**

Fr. 899.–


**– 5 Jahre Garantie**

**– Glaskeramik-HiLight-Kochfeld, 60 cm**

- Facette links und rechts, aufliegende Montage
- 4 HiLight-Kochfelder:  
Vorne links: ø 21 cm, 2100/3000 W  
Vorne rechts: ø 14,5 cm, 1200 W  
Hinten links: ø 14,5 cm, 1200 W  
Hinten rechts: Doppelzone ø 12/18 cm, 700/1700 W
- Digitale Bedienung
- Booster für Kochzone vorne links
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- Direkter Zugriff auf Maximumeinstellungen
- 9 Leistungsstufen
- 2 automatische Programme: Aufwärmen, Warmhalten
- Pause-Funktion
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Restwärmeanzeige
- Zweiphasenanschluss, ohne Kabel geliefert

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 6200 W
- Glas: H x B x T 4 x 595 x 520 mm
- Ausschnitt: H x B x T 58 x 560 x 490 mm



**ASKO**

**Matec A56 PFA**

Fr. 1290.–


**– 5 Jahre Garantie**

**– Induktionskochfeld 60 cm**

- Facettenschliff, aufliegende Montage
- Digitale Bedienung
- 4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen:  
Vorne links: 2300/3000 W (ø 20,5 cm)  
Hinten links: 1200/1400 W (ø 16,5 cm)  
Vorne rechts: 3700 W (18 x 22 cm)  
Hinten rechts: 3700 W (18 x 22 cm)
- Automatische Topf-Erkennung
- **Booster für jede Kochzone**, bis zu zwei gleichzeitig
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- **9 Leistungsstufen**
- Autocook-Vorheizfunktion (schneller Temperaturanstieg während einer bestimmten Zeit)
- Pause-Funktion
- Öko-Standby-Modus
- Kindersicherheit, **Überhitzungsschutz**, Garzeitbegrenzung
- Restwärmeanzeige

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7400 W  
Lieferung ohne Kabel
- Glas: H x B x T 54 x 600 x 520 mm
- Ausschnitt: H x B x T 54 x 558 x 490 mm





**ASKO**

**Matec Grillplatte A**  
Passend zu Matec A56 PFA

Fr. 199.–



**ASKO**

**Zubehör Celsius°Cooking™**

**AFP 13 S** Fr. 349.–  
Smarte Bratpfanne Celsius°Cooking™  
Mit Temperatursensor  
Induktionsfähig  
Bluetooth  
ø 28 cm



**ACP 13 S** Fr. 449.–  
Smarter Kochtopf Celsius°Cooking™  
Mit Temperatursensor  
Induktionsfähig  
Bluetooth  
5,2 Liter  
ø 28 cm

**ASKO**

**Matec Teppan Yaki A**  
Passend zu Matec A56 PFA

Fr. 199.–


**PROBE HSC** Fr. 275.–  
Temperatursonde Celsius°Cooking™  
Bluetooth



**ASKO**

**Matec Backform A**  
Passend zu Matec A56 PFA

Fr. 199.–



**GKIT Matec 80Ffb**  
**GKIT Matec 80Fcn**

Fr. 1990.–  
■ Fr. 2090.–

- 5 Jahre Garantie
- **Induktionskochfeld**
- FB = Flächenbündig/ER = Edelstahlrahmen
- 4 kombinierbare Kochfelder
- Sliderbedienung
- 4 Kochzonen Flächeninduktion à 190 x 220 mm
- Powerstufe für jede Kochzone
- Timer, Kurzzeitwecker
- Pausefunktion, Kindersicherung, Verriegelung, Recallfunktion
- Ankochautomatik, Schmelzen 42 °C, Warmhalten 70 °C, Simmern 94 °C
- Grillfunktion
- Brückenfunktion 2-fach (vorne und hinten)

**Technische Daten:**

- Anschluss: AC 230 V/2NAC 400 V
- Ausschnitt: H x B x T 50 x 750 x 490 mm
- Glas: fb H x B x T 50 x 800 x 520 mm  
cn H x B x T 50 x 803 x 523 mm



**GKIT MatecF 60Pfb**  
**GKIT MatecF 60Pcn**

Fr. 1890.–  
■ Fr. 1990.–

- 5 Jahre Garantie
- **Induktionskochfeld**
- FB = Flächenbündig/ER = Edelstahlrahmen
- 4 kombinierbare Kochfelder
- Sliderbedienung
- 4 Kochzonen Flächeninduktion à 190 x 220 mm
- Powerstufe für jede Kochzone
- Timer, Kurzzeitwecker
- Pausefunktion, Kindersicherung, Verriegelung, Recallfunktion
- Ankochautomatik, Schmelzen 42 °C, Warmhalten 70 °C, Simmern 94 °C
- Brückenfunktion 2-fach (vorne und hinten)

**Technische Daten:**

- Anschluss: AC 230 V/2NAC 400 V
- Ausschnitt: H x B x T 50 x 560 x 490 mm
- Glas: fb H x B x T 50 x 600 x 520 mm  
cn H x B x T 50 x 603 x 523 mm






**GKIT MatecF 58Cfb**  
**GKIT MatecF 58Ccn**


Fr. 1390.–  
■ Fr. 1390.–

- 5 Jahre Garantie
- **Induktionskochfeld Flächenbündig (FB) oder Edelstahlrahmen (ES)**
- **Sliderbedienung**
- 4 Kochzonen
- Timer 4-fach
- 4 Induktionskochstellen mit 9 Leistungsstufen
  - 1 x 16 cm 1400 W
  - 1 x 18 cm 1400/2000 W Booster
  - 1 x 23 cm 2300/3000 W Booster
  - 1 x 18 cm 1400 W
- Dichtung, Einbauset mit Halteklammern

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7100 W
- Ausschnitt: H x B x T 55 x 560 x 490 mm
- Glas: fb H x B x T 4 x 574 x 504 mm R = 5 mm  
cn B x T 580 x 510 mm






**GKIT MatecF Easy 58fb** Fr. 849.–  
**GKIT MatecF Easy 58cn** ■ Fr. 899.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Induktionstechnik mit 4 runden Induktionskochfeldern Flächenbündig FB oder Edelstahlrahmen ES
- 2 x 14,5 cm 1200 W/1600 W
- 2 x 21 cm 1500 W/2000 W
- Timer 4-fach
- 4-fach Booster
- Restwärmeanzeige
- Total-Stopp-Kindersicherung
- Dichtung, Einbauset mit Halteklammern
- Anschluss am Gerät

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W
- Ausschnitt: H x B x T 78 x 560 x 490 mm
- Glas: fb H x B x T 58 x 580 x 510 mm R=7 mm
- cn H x B x T 58 x 583 x 513 mm






**GKT MatecF 77Ccn** ■ Fr. 1450.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Glaskeramikkochfeld HiLight
- 4 Kochzonen, mit Edelstahlrahmen
- 1 x 18 cm 1800 W
- 1 x 14,5 cm 1200 W
- 1 umschaltbare Zwei-Kreis-Zone von 12 auf 21 cm, 2200 W
- 1 umschaltbare Zone von 12 auf 18 cm, 1800 W
- 1 x Bräterzone 18 x 27 cm, 2400 W
- Restwärmanzeige
- 4-fach Booster
- Total-Stopp-Kindersicherung
- Dichtung, Einbauset mit Halteklammern

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 3LNPE 16 A 7600 W
- Ausschnitt: H x B x T 70 x 750 x 490 mm
- Glas: H x B x T 55 x 770 x 510 mm




**GKT MatecF 58Cfb** Fr. 1290.–  
**GKT MatecF 58Ccn** ■ Fr. 1350.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Glaskeramikkochfeld HiLight
- 4 Kochzonen, Flächenbündig (FB) oder Edelstahlrahmen (ES)
- 2 x 14,5 cm 1200 W
- 1 umschaltbare Zone von 12 auf 21 cm, 2200 W
- 1 Bräterzone 18 x 27 cm, 2400 W
- Ankochautomatik, Restwärmanzeige
- Total-Stopp-Kindersicherung, Timer
- Dichtung, Einbauset mit Halteklammern

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7000 W
- Ausschnitt: H x B x T 70 x 560 x 490 mm
- Glas fb: H x B x T 55 x 574 x 504 mm R = 5 mm
- Glas cn: H x B x T 55 x 580 x 510 mm




**GKT MatecF 58Easy fb** Fr. 699.–  
**GKT MatecF 58Ccn** ■ Fr. 849.–


**– 5 Jahre Garantie**

- Glaskeramikkochfeld HiLight
- 4 Kochzonen, Flächenbündig (FB) oder Edelstahlrahmen (ES)
- 2 x 14,5 cm 1200 W
- 1 x 18 cm 1800 W
- 1 Bräterzone 17 x 26,5 cm, 2400 W
- Ankochautomatik, Booster, Restwärmanzeige
- Total-Stopp-Kindersicherung, Timer
- Dichtung, Einbauset mit Halteklammern
- Anschluss am Gerät

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 6600 W
- Ausschnitt: H x B x T 67 x 560 x 490 mm
- Glas fb: H x B x T 47 x 580 x 510 mm R = 7 mm
- Glas cn: H x B x T 47 x 583 x 513 mm





**FORS**



**GK Matec 56 P2Kbr CN** ■ Fr. 1190.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Glaskeramikkochfeld HiLight
- 4 Kochzonen mit Edelstahlbreitrahmen
- Rahmen-Übermass für den Austausch von Gussplatten
- 1 x  $\varnothing$  18 cm
- 1 x  $\varnothing$  14,5 cm
- 1 x  $\varnothing$  12/21 cm 2-Kreis-Zone
- 1 x  $\varnothing$  12/19 cm 2-Kreis-Zone
- **Klick-in-Schnellmontage von oben mit Klammern**
- Restwärmeanzeige
- Ultraschnelle Heizzonen

**Technische Daten:**

- Anschluss am Herd oder Schaltsteuerung: 400 V 3LPE 16 A 7000 W oder 400 V 2LPE 20 A 7000 W
- Ausschnitt: H x B x T 50 x 560 x 490 mm
- Glas: H x B x T 50 x 605 x 545 mm



**FORS**



**GK Matec 56 P2K CN** ■ Fr. 999.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Glaskeramikkochfeld HiLight
- 4 Kochzonen mit Edelstahlrahmen
- 1 x  $\varnothing$  18 cm
- 1 x  $\varnothing$  14,5 cm
- 1 x  $\varnothing$  12/21 cm 2-Kreis-Zone
- 1 x  $\varnothing$  12/19 cm 2-Kreis-Zone
- **Klick-in-Schnellmontage von oben mit Klammern**
- Restwärmeanzeige
- Ultraschnelle Heizzonen

**Technische Daten:**

- Anschluss am Herd oder Schaltsteuerung: 400 V 3LPE 16 A 7000 W oder 400 V 2LPE 20 A 7000 W
- Ausschnitt: H x B x T 50 x 560 x 490 mm
- Glas: H x B x T 50 x 580 x 510 mm



**FORS**


**GK Matec 56 C CN** ■ Fr. 899.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Glaskeramikkochfeld HiLight
- 4 Kochzonen mit Edelstahlrahmen
- 1 x  $\varnothing$  21 cm
- 2 x  $\varnothing$  18 cm
- 1 x 14,5 cm
- **Klick-in-Schnellmontage von oben mit Klammern**
- Restwärmeanzeige
- Ultraschnelle Heizzonen

**Technische Daten:**

- Anschluss am Herd oder Schaltsteuerung: 400 V 3LPE 16 A 7000 W oder 400 V 2LPE 20 A 7000 W
- Ausschnitt: H x B x T 50 x 560 x 490 mm
- Glas: H x B x T 50 x 580 x 510 mm






**Brandt**

**GKT MatecB 58Cfb**


Fr. 799.–



**Brandt**

**GGTK MatecB 58Cfb**

Fr. 599.–



**Brandt**

**GGTK MatecB 29Cfb**

Fr. 649.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Glaskeramikkochfeld HiLight 58 cm
- Rahmenloses Kochfeld für flächenbündigen Einbau, Profil mit Seriegrafie vorne
- Digitale Bedienung
- Hinten links: 1200 W (ø 165 mm)
- Hinten rechts: 1800 W (ø 200 mm)
- Vorne links: 1800 W (ø 200 mm)
- Vorne rechts: 1200 W (ø 165 mm)
- 9 Leistungsstufen
- Restwärmanzeige
- 5-faches Sicherheitspaket

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 6000 W
- Glas: H x B x T 4 x 580 x 510 mm
- Ausschnitt: H x B x T 59 x 560 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 5 x 586 x 516 mm

**– 5 Jahre Garantie**

- Glaskeramikkochfeld HiLight 58 cm
- Rahmenloses Kochfeld für flächenbündigen Einbau, Profil mit Seriegrafie vorne
- 4 Knöpfe
- Hinten links: 1200 W (ø 165 mm)
- Hinten rechts: 1800 W (ø 200 mm)
- Vorne links: 1800 W (ø 200 mm)
- Vorne rechts: 1200 W (ø 165 mm)
- 9 Leistungsstufen
- Restwärmanzeige
- 3-faches Sicherheitspaket

**Technische Daten:**




- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 6000 W
- Glas: H x B x T 4 x 580 x 510 mm
- Ausschnitt: H x B x T 47 x 560 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 5 x 586 x 516 mm

**– 5 Jahre Garantie**

- Glaskeramikkochfeld HiLight 29 cm
- Kochfeld ohne Rahmen
- 2 Knöpfe
- Hinten: 1800 W (ø 20 cm)
- Vorne: 1200 W (ø 16,5 cm)
- 9 Leistungsstufen
- Restwärmanzeige
- 5-faches Sicherheitspaket

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 3000 W
- Glas: H x B x T 4 x 288 x 510 mm  
Vorne R = 10 mm/Hinten R = 5 mm
- Ausschnitt: H x B x T 59 x 268 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 5 x 294 x 516 mm









## Lüften mit **martin** moderne Designhauben für unterschiedlichste Ansprüche

Unsere Hauben sind ebenso praktisch wie elegant – ein Blickfang für jede moderne Küche. Unser Sortiment bietet Dampfzuglösungen für jeden Geschmack.

Die Küche ist mehr als nur ein Raum in jedem Haushalt, sie ist das Zentrum, in dem sich unterschiedlichste Aromen miteinander vermischen. Beim Kochen können jedoch Rauch, Dämpfe und Gerüche entstehen, die sich im Raum intensiv verteilen. Unsere Dunstabzüge verhindern dies dank innovativer Technologien.



### Langlebige Qualität

Ausgewählter Edelstahl mit hochwertiger Oberflächenbehandlung für höchste Fertigungsqualität und geringste Herstellungstoleranzen.

### Waschbare Metallfilter

Einfach zu montierende, spülmaschinengeeignete Fettfilter aus Metall.

## falmec

### E.ion™ System

Einzigartige, revolutionäre Technologie zur Absaugung von Kochdünsten, Reinigung der Luft, Neutralisierung von Schadstoffen und Verbesserung der Luftqualität.

### Circle.Tech®

Zur Reduzierung des Geräuschpegels und Verbesserung der Ansauggeschwindigkeit dank der Zentrifugalkraft.

### Silence – NRS®

Bis zu 86% weniger Lärm bei einer bestmöglichen Absaugleistung.

### No-Drop System®

Zum Auffangen und zur Sammlung der an der Haube kondensierten Dampftropfen.

Unseren Webshop  
finden Sie unter  
[www.martin-shop.ch](http://www.martin-shop.ch)





DA Matec F60/15w-24  Fr. 349.–  
 DA Matec F60/15n-24  Fr. 349.–

**– 5 Jahre Garantie**


- Dunstabzugshaube aus Metall
- Luftförderleistung 295 m³/h
- Geräusch-Schalleistung 69 dB(A)
- 1 Motor, 3 Geschwindigkeiten
- 2 LED Lampen 3000 K
- Kippbarer Luftleitschirm
- Mechanische Steuerung
- 2 spülmaschinengeeignete Metallfettfilterkassetten
- Rückstauklappe

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 125 W
- Druck: 32 mm WS
- Stützen: ø 120/100 mm
- Grösse: H x B x T 150 x 598 x 525 mm
- Energieklasse: D

**Zubehör:**

- FA Aktivkohlefilter, Fr. 19.–



DA Matec F55/15w-24  Fr. 349.–  
 DA Matec F55/15n-24  Fr. 349.–

**– 5 Jahre Garantie**


- Dunstabzugshaube aus Metall
- Luftförderleistung 295 m³/h
- Geräusch-Schalleistung 69 dB(A)
- 1 Motor, 3 Geschwindigkeiten
- 2 LED Lampen 3000 K
- Kippbarer Luftleitschirm
- Mechanische Steuerung
- 2 spülmaschinengeeignete Metallfettfilterkassetten
- Rückstauklappe

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 125 W
- Druck: 32 mm WS
- Stützen: ø 120/100 mm
- Grösse: H x B x T 150 x 548 x 525 mm
- Energieklasse: D

**Zubehör:**

- FA Aktivkohlefilter, Fr. 19.–



DA Matec FA90Ws cn-24  Fr. 899.–  
 DA Matec FA60Ws cn-24  Fr. 849.–

**– 5 Jahre Garantie**


- Wandhaube aus Edelstahl (AISI 304)
- Luftförderleistung 800 m³/h
- Geräusch-Schalleistung 49–62 dB(A)!
- 1 Motor mit Gebläse
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- LED-Beleuchtung 2 x 1,2 W (3200 K)
- Waschbare Metallfettfilter
- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb inbegriffen
- Farbe: Edelstahl


**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 215 W
- Druck: 500 Pa
- Stützen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T: (2 Breiten möglich) 480/1100 x (600–900) x 500 mm
- Energieklasse: B

**Zubehör:**

- 103050107: Ersatzfilter
- KACL.510#: Schacht Wandhaube H700
- KACL.512#: Schacht Wandhaube H960





**falmec**

DA Matec FA90Wf cn-24 ■ Fr. 749.–

DA Matec FA60Wf cn-24 ■ Fr. 649.–

**– 5 Jahre Garantie**


- Wandhaube aus Edelstahl (AISI 304)
- Luftförderleistung 600 m³/h
- Geräusch-Schalleistung 47–58 dB(A)!
- 1 Motor mit Gebläse
- 3 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- LED-Beleuchtung 2 x 1,2 W (3200 K)
- Waschbare Metallfettfilter
- Farbe: Edelstahl

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 200 W
- Druck: 480 Pa
- Stützen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T (2 Breiten möglich)  
520/1080 x (600–900) x 450 mm
- Energieklasse: B

**Zubehör:**

- 103050107: Ersatzfilter
- KACL.510#: Schacht Wandhaube H700
- KACL.512#: Schacht Wandhaube H960



**falmec**

DA Matec F Twister ion n ■ Fr. 2769.–

DA Matec F Isola ion n ■ Fr. 2596.–

**– 5 Jahre Garantie**


- E-Ion System zur Neutralisierung von Schadstoffen und Beseitigung von Gerüchen
- Desinfiziert die Luft
- Automatische Steuerung
- Umluft
- Randabsaugen
- Anzahl Geschwindigkeiten: 4
- Integrierte Beleuchtung

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V / 10 A
- Grösse (H x B x T): 365 x 450 x 450 mm
- Leistung: 140 W

**Zubehör:**

- Carbon Zeo-Filter, CHF 150.–



**De Dietrich**

DA Matec D90Wf cn-24 ■ Fr. 1260.–

**– 5 Jahre Garantie**


- Dunstabzugshaube
- Elektronische Steuerung
- Display Digitale Anzeige der Geschwindigkeitsstufe
- Abluft/Umluft
- Anzahl Geschwindigkeiten 4
- Geschwindigkeiten mit Nachlauf Funktion
- Mit Timer
- Variable LED-Beleuchtung
- Filtersättigungsanzeige

**Technische Daten**

- Luftmenge (Förderleistung) 702 m³/h
- Jahresverbrauch: 43 kWh
- Geräuschwert 60 dB(A) re 1 pW
- Anschluss 230 V
- Frequenz 50 Hz
- Strom 10 A
- Leistung 269 W
- Grösse (H x B x T): 650 x 900 x 500 mm

**Zubehör:**

- Aktivkohlefilter, CHF 70.–








## Spülen mit **martin** glänzend sauberes Geschirr für Küchen aller Art

Bei uns finden Sie für jede Küche den passenden Geschirrspüler. Kombiniert mit einzigartigen Funktionen und höchster Effizienz kümmern sich die Geräte zuverlässig und unkompliziert um Ihr Geschirr. Eines verbindet all unsere Geschirrspüler: Sie reinigen glänzend sauber. Auch bei hartnäckiger Verschmutzung!



### **ASKO**

#### UV-Reinigungsmodus

Nutzung von UV-Licht zur Desinfizierung und Beseitigung von bis zu 99,99% der Bakterien, Pilzen und Viren.

#### AutoDose

Automatischer Einsatz der richtigen Menge an Spülmittel je nach Verschmutzung und Programm.

#### XL- oder XXL-Beladung auf vier Ebenen

15% mehr Ladekapazität für bis zu 17 Gedecke und Platz für grosse Teller, Gläser, Backbleche oder Vasen.

#### 8 Steel™-Technologie

Fertigung der 8 Hauptteile aus rostfreiem, robustem Stahl für eine Lebensdauer von 20 Jahren.

#### Super Cleaning™-Reinigungssystem mit 11 Spray™ Funktion

Optimale Vorspülung kombiniert mit aussergewöhnlicher Spülleistung dank 11 Sprühzonen.

#### Auto Door Open Drying™

Trocknungsmethode basierend auf natürlicher Kondensation und mithilfe warmer Raumluft.

#### Turbo Combi Drying™ Funktion

Gebälseunterstütztes Trocknungssystem mit abschliessender Trocknung durch Raumluft dank automatischer Türöffnung.

### **FORS**

#### Steamfinish

Einzigtiges Dampfprogramm für brillante Trocknungsergebnisse.

#### Fondue-Programm

Entfernung hartnäckiger Käsereste in Caquelons, Raclettepfännchen und Auflauf-/Gratinformen – ganz ohne Einweichen.

#### Glanzmitteldosierung

Vollautomatische Anpassung der Glanzmitteldosierung je nach Wasserhärte und Beladung.

#### Automatik-Programm

Automatische Anpassung der Programmdauer bei Einsparung von 30% Wasser, Strom und Regeneriersalz.

Unseren Webshop  
finden Sie unter  
[www.martin-shop.ch](http://www.martin-shop.ch)



## Einen vollintegrierten Geschirrspüler einbauen

Die folgenden Tabellen führen Sie durch den Einbau Ihres vollintegrierten Geschirrspülers mit 82 cm oder 86 cm. Nischenhöhe messen. Dann den Sockel messen. So bekommen Sie die Türhöhe.


**1**

Geschirrspüler, vollintegriert, 82 cm  
Standardeinbau  
Fronttürhöhe 680–710 (mm)

Geschirrspüler, vollintegriert, 82 cm  
Standardeinbau mit Gleittüre  
Fronttürhöhe 720–760 (mm)

Geschirrspüler, vollintegriert, 82 cm  
Türinstallation mit Gleittüre \*  
**Fronttürhöhe 770–800 (mm)**

		Nischenhöhe (mm)					
		820	830	840	850	860	870
Sockelhöhe (mm)	60	760	770	780	790	800	
	70	750	760	770	780	790	800
	80	740	750	760	770	780	790
	90	730	740	750	760	770	780
	100	720	730	740	750	760	770
	110	710	720	730	740	750	760
	120	700	710	720	730	740	750
	130	690	700	710	720	730	740
	140	680	690	700	710	720	730
	150		680	690	700	710	720
	160			680	690	700	710
	170				680	690	700
	180					680	690
	190						680
	200						
	210						




**2**

Geschirrspüler, vollintegriert, 86 cm  
Standardeinbau  
Fronttürhöhe 700–800 (mm)


Geschirrspüler, vollintegriert, 86 cm  
Spezifische Installation mit Füller \*\*  
**Fronttürhöhe 810–850 (mm)**

		Nischenhöhe (mm)					
		860	870	880	890	900	910
Sockelhöhe (mm)	60	800	810	820	830	840	850
	70	790	800	810	820	830	840
	80	780	790	800	810	820	830
	90	770	780	790	800	810	820
	100	760	770	780	790	800	810
	110	750	760	770	780	790	800
	120	740	750	760	770	780	790
	130	730	740	750	760	770	780
	140	720	730	740	750	760	770
	150	710	720	730	740	750	760
	160	700	710	720	730	740	750
	170		700	710	720	730	740
	180			700	710	720	730
	190				700	710	720
	200					700	710
	210						700

\* Installation mit einer Tür mit Gleittüre



\*\* **Spezifische Installation:** Zum Einbau eines vollintegrierten ASKO-Geschirrspülers von 86 cm wird bei einigen Nischen- und Sockelhöhen die Verwendung eines Füllers zwischen Bedienfeld und Arbeitsplatte erforderlich (siehe Abbildung unten). In den schwarzen Zellen finden Sie die Höhe der für diese Einbaumethode geeigneten Front an.



Profilansicht





**ASKO UV & Auto Dose**


**VIGS Matec A859 SD-24** Fr. 2990.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **XXL Grossraum-Geschirrspüler STYLE**
- Euro-Norm, vollintegriert mit Festtüre
- 15 Massgedecke
- **3 Körbe**, verstellbar
- **15 Programme**: Speed 39', Glas, Kunststoff
- **10 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen für Flaschen und Vasen
- **UV-Licht-Wasserreinigung**, tötet Bakterien ab
- Push to open – Grifflose Türöffnung
- **Robuster 8 Steel™**-Aufbau aus 18/9 Edelstahl
- Aqua Safe™-System
- Turbo Combi drying 2.0: reduzierte Feuchtigkeit
- Automatische Türöffnung mit Sensor: Abstimmung von Innenraum- und Zimmertemp.
- **Auto Dose** für 25 Waschgänge
- Anti-Geruch-System mit **Ventilator in der Türe**
- Green Mode: Öko-Programm mit nur 7,5 Liter
- **Leise** mit nur **39 dB(A)**
- **WiFi Connectivity**: WLAN Verbindung
- **LED-Innenbeleuchtung** (2x), Statuslicht

**Technische Daten:**

- Verbrauchswerte Eco-Programm: Energieverbrauch/Zyklus: 0,65 kWh Wasserverbrauch/Zyklus: 9,6 l Geräuschemissionsklasse: A, 39 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W, Kalt- und Warmwasser
- Höhenverstellbare Füße
- Nische: H x B x T 860 x 600 x 560 mm



**ASKO UV & Auto Dose**


**VIGS Matec A812 SD-24** Fr. 2490.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Grossraum-Geschirrspüler STYLE**
- Euro-Norm, vollintegriert mit Festtüre
- 14 Massgedecke
- 3 Körbe (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **15 Programme**: Automatik, Speed 39', Eco
- **9 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- **UV-Licht-Wasserreinigung**
- Push to open – Grifflose Türöffnung
- **Robuster 8 Steel™**-Aufbau aus 18/9 Edelstahl
- **Auto Dose** für 25 Waschgänge
- Aqua Safe™-System
- **Leise** mit nur **39 dB(A)**
- Anpassbarer Wasserdruck
- **LED-Innenbeleuchtung** (2x), ext. Statuslicht
- Intensive Super Cleaning™
- Turbo Combi drying 2.0
- Automatische Türöffnung mit Sensor: Abstimmung von Innenraum- und Zimmertemp.
- Anti-Geruch-System mit **Ventilator in der Türe**
- **WiFi Connectivity**: WLAN Verbindung

**Technische Daten:**

- Verbrauchswerte Eco-Programm: Energieklasse: B Energieverbrauch/Zyklus: 0,64 kWh Wasserverbrauch/Zyklus: 9,2 l Geräuschemissionsklasse: B, 39 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W, Kalt- und Warmwasser
- Nische: H x B x T 820 x 600 x 560 mm



**ASKO**


**VIGS Matec A859 L-24** Fr. 2290.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **XXL-Grossraum-Geschirrspüler LOGIC**
- Euro-Norm, vollintegriert mit Schlepptüre
- 14 Massgedecke
- **3 Körbe** (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **8 Programme**: Automatik, Speed 39', Pfannen
- **9 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- Automatische Türöffnung
- **Robuster 8 Steel™**-Aufbau aus 18/9 Edelstahl
- Aqua Safe™-System
- **Leise** mit nur 40 dB(A)
- Anpassbarer Wasserdruck
- **WiFi Connectivity**: WLAN Verbindung
- **LED-Innenbeleuchtung** (2x), ext. Statuslicht
- Intensive Super Cleaning™

**Technische Daten:**

- Verbrauchswerte Eco-Programm: Energieklasse: B Energieverbrauch/Zyklus: 0,64 kWh Wasserverbrauch/Zyklus: 9,2 l Geräuschemissionsklasse: B, 40 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W
- Nische: H x B x T 860 x 600 x 560 mm





**B** **A** **G**

EURO

◀60▶

14

9

IND

S<sup>8</sup>

INOX

40

dB(A)



60 cm

5

IND

51

dB(A)



**ASKO**

### VIGS Matec A819 L-24

Fr. 1990.–

#### – 5 Jahre Garantie

#### – Grossraum-Geschirrspüler LOGIC

- Euro-Norm, vollintegriert mit Schlepptüre
- 14 Massgedecke
- **3 Körbe** (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **8 Programme**: Automatik, Speed 39', Pfannen
- **9 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- Automatische Türöffnung
- **Robuster 8 Steel™**-Aufbau aus 18/9 Edelstahl
- Aqua Safe™-System
- **Leise** mit nur 40 dB(A)
- Anpassbarer Wasserdruck
- **WiFi Connectivity**: WLAN Verbindung
- **LED-Innenbeleuchtung** (2x), ext. Statuslicht
- Intensive Super Cleaning™

#### Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm:
  - Energieverbrauch/Zyklus: 0,64 kWh
  - Wasserverbrauch/Zyklus: 9,2 l
- Geräuschemissionsklasse: B, 40 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W
- Nische: H x B x T 820 x 600 x 560 mm

Auch erhältlich als XXL-Variante:

**VIGS Matec A859 L-24, CHF 2290.–**

**ASKO**

### GS Matec A Gewerbe

Fr. 4950.–

#### – 5 Jahre Garantie

#### – Geschirrspüler Gewerbe

- **Standgerät**
- Kondensationstrocknung
- **12 Programme**: Kurzprogramm (5'/10'), Universal, Kurzprogramm Universal Plus, Intensiv, Weingläser, Biergläser, Abspülen, Ablaufen, Programm A/Programm B/ Programm C
- **5 Sprühzonen**
- **Robuster 8 Steel™**-Aufbau aus 18/9 Edelstahl
- Aqua Safe™-System
- Programmende: optisch/akustisch
- **Dosiersystem**: Gerät kann an ein automatisches Dosiersystem für handelsübliches Geschirrspülmittel und Klarspüler angeschlossen werden. Dies erleichtert den täglichen Gebrauch und verringert die Gefahr einer Überdosierung.
- Inkl. Tellerkorb und Gläserkorb 50 x 50 cm

#### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 3PN 10 A 5800 W
- Kalt- und Warmwasser
- Höhenverstellbare Füße
- Gerät: H x B x T 850 x 600 x 596 mm

**ASKO**

### Diverses Zubehör

490854

Fr. 83.–

- Weinglasregal
- Zusatz für den unteren Korb für mehr Platz für Weingläser
- Für alle aktuellen ASKO Geschirrspüler

881910

Fr. 19.–

- Kleiner Besteckkorb
- Für alle aktuellen ASKO Geschirrspüler

881911

Fr. 81.–

- Schaleneinsatz für mittleren Korb

858834


Fr. 49.–

- Zusätzlicher Flaschenhalter über PowerZone

805085

Fr. 49.–

- Führung für Flaschenhalter 858834





EURO

60 cm

13



IGS MatecCH 679 CW  
IGS MatecCH 679 CN

□ Fr. 2190.–


■ Fr. 2190.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Geschirrspüler**, Euro-Norm
- Integrations-Einbausystem
- LCD-Display
- **13 Normgedecke** für Teller bis ø 30,5 cm
- Tür und Bottich aus Chromnickelstahl
- Swiss Made
- All-in-1, automatische Glanzmitteldosierung
- Impulsspülung
- Dekortüre erforderlich
- **8 Programme**: Automatik, Kurz 39 Min., Glas, Intensiv, Vorspülen, Spülen+, Eco, Trocknen+
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- Aktives Trocknungssystem mit Türöffner

**Technische Daten:**

- Verbrauchswerte Eco-Programm  
Energieklasse: C  
Energieverbrauch/Zyklus: 0,73 kWh  
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,8 l  
Geräuschemissionsklasse: B, 42 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W  
Kalt- und Warmwasser
- Nische: H x B x T 786–902 x 600 x 580 mm



EURO

60 cm

13



IGS MatecCH 679 PW  
IGS MatecCH 679 PN

□ Fr. 2590.–


■ Fr. 2590.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Geschirrspüler**, Euro-Norm
- Integrations-Einbausystem
- LCD-Anzeige
- **13 Normgedecke** für Teller bis ø 30,5 cm
- Tür und Bottich aus Chromnickelstahl
- Swiss Made
- All-in-1, automatische Glanzmitteldosierung
- Impulsspülung
- Dekortüre erforderlich
- **9 Programme**: Automatik, Kurz 30 Min., Glas, Fondue/Raclette, Intensiv, Vorspülen, Hygiene, Eco, Trocknen+
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- Optionen: Energiesparen, halbe Beladung
- Trübungsensor
- LED-Innenbeleuchtung
- Aktives Trocknungssystem mit Türöffner

**Technische Daten:**

- Verbrauchswerte Eco-Programm  
Energieklasse: C  
Energieverbrauch/Zyklus: 0,73 kWh  
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,8 l  
Geräuschemissionsklasse: B, 42 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W  
Kalt- und Warmwasser
- Nische: H x B x T 786–902 x 600 x 580 mm



EURO

60 cm

13



VIGS MatecCH 679 C


Fr. 2190.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Geschirrspüler**, Euro-Norm
- Vollintegrations-Einbausystem
- **13 Normgedecke** für Teller bis ø 30,5 cm
- Tür und Bottich aus Chromnickelstahl
- Swiss Made
- All-in-1, automatische Glanzmitteldosierung
- Impulsspülung
- Dekofront erforderlich, Function Light
- **8 Programme**: Automatik, Kurz 39 Min., Glas, Intensiv, Vorspülen, Spülen+, Eco, Trocknen+
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- Aktives Trocknungssystem mit Türöffner

**Technische Daten:**

- Verbrauchswerte Eco-Programm  
Energieklasse: C  
Energieverbrauch/Zyklus: 0,73 kWh  
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,8 l  
Geräuschemissionsklasse: B, 42 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W  
Kalt- und Warmwasser
- Nische: H x B x T 786–902 x 600 x 580 mm





SMS

55 cm

12



**IGS MatecCH 55 Cw**

□ Fr. 2190.-

**IGS MatecCH 55 Cn**

■ Fr. 2190.-

**IGS MatecCH 55 Ccn**

■ Fr. 2190.-

**- 5 Jahre Garantie**

- **Geschirrspüler**, 6/6 SMS-Norm
- Integrations-Einbausystem
- LCD-Display
- **12 Normgedecke** für Teller bis ø 30,5 cm
- Tür und Bottich aus Chromnickelstahl
- Swiss Made
- All-in-1, automatische Glanzmitteldosierung
- Impulsspülung
- Dekortüre erforderlich
- **8 Programme**: Automatik, Kurz 39 Min., Glas, Intensiv, Vorspülen, Spülen+, Eco, Trocknen+
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- Aktives Trocknungssystem mit Türöffner

**Technische Daten:**

- Verbrauchswerte Eco-Programm
- Energieklasse: C
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,72 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 9,8 l
- Geräuschemissionsklasse: B, 42 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W
- Kalt- und Warmwasser
- Nische: H x B x T 765 x 550 x 580 mm

\* EL = Blende lackiert Edelstahllook  
Edelstahl Dekortüre nicht lieferbar



SMS

55 cm

12



**IGS MatecCH 55 Pw**

□ Fr. 2590.-

**IGS MatecCH 55 Pn**

■ Fr. 2590.-

**- 5 Jahre Garantie**

- **Geschirrspüler**, 6/6 SMS-Norm
- Integrations-Einbausystem
- LCD-Display
- **12 Normgedecke** für Teller bis ø 30,5 cm
- Tür und Bottich aus Chromnickelstahl
- Swiss Made
- All-in-1, automatische Glanzmitteldosierung
- Impulsspülung
- Dekortüre erforderlich
- **9 Programme**: Automatik, Kurz 30 Min., Glas, Fondue/Raclette, Intensiv, Vorspülen, Hygiene, Eco, Trocknen+
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- Optionen: Energiesparen, halbe Beladung
- Trübungssensor
- LED-Innenbeleuchtung
- Aktives Trocknungssystem mit Türöffner

**Technische Daten:**

- Verbrauchswerte Eco-Programm
- Energieklasse: C
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,72 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 9,8 l
- Geräuschemissionsklasse: B, 42 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W
- Kalt- und Warmwasser
- Nische: H x B x T 765 x 550 x 580 mm



SMS

55 cm

12



**VIGS MatecCH 55C**




Fr. 2190.-

**- 5 Jahre Garantie**

- **Geschirrspüler**, 6/6 SMS-Norm
- Vollintegrations-Einbausystem
- **12 Normgedecke** für Teller bis ø 30,5 cm
- Tür und Bottich aus Chromnickelstahl
- Swiss Made
- All-in-1, automatische Glanzmitteldosierung
- Impulsspülung
- Dekofront erforderlich, Function Light
- **8 Programme**: Automatik, Kurz 39 Min., Glas, Intensiv, Vorspülen, Spülen+, Eco, Trocknen+
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- Aktives Trocknungssystem mit Türöffner

**Technische Daten:**

- Verbrauchswerte Eco-Programm
- Energieklasse: C
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,72 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 9,8 l
- Geräuschemissionsklasse: B, 42 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W
- Kalt- und Warmwasser
- Nische: H x B x T 765 x 550 x 580 mm





## Zubehör Geschirrspüler

### Vario-Besteckauflage

W83586 Fr. 72.–

### Gläser Unterkorb

Euro 1013007 Fr. 219.–  
 SMS 1013006 Fr. 217.–

### Euro-Norm Grossraum:

– Einbauversion Grossraum

Dekortüre:

Weiss, W83572 Fr. 132.–  
 Schwarz, W83567 Fr. 132.–  
 Edelstahl, W83524 Fr. 329.–

### Dekortüren

Euro-Norm:

– Einbauversion Dekortüre mit Dekorrahmen:

Weiss, W81458 Fr. 111.–  
 Schwarz, W81459 Fr. 111.–

### 6/6 SMS:


– Einbauversion Dekortüre mit Dekorrahmen:

Weiss, 1101716 Fr. 111.–  
 Schwarz, 1101717 Fr. 111.–  
 Edelstahl, W83522 Fr. 130.–

## Einbau Fors Geschirrspüler (Euro-Norm)

		Nischenhöhe H in mm																	
		790	800	810	820	830	840	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960
Mass A in mm	250											S	S						G
	240											S	S						G
	230										S	S	S						G
	220									S	S	S	S			G	G		G
	210								S	S	S	S	S			G	G		G
	200							S	S	S	S	S	S		G	G	G		G
	190							S	S	S	S	S	S	G	G	G	G		G
	180					S		S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G
	170				S			S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G
	160				S			S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G
	150				S			S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G
	140	S	S		S			S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G
	130	S	S		S			S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G
	120	S	S		S			S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G
	110	S	S		S			S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G
	107	S	S		S			S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G
	100	S	S		S			S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G
	90	S	S		S			S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G
80	S	S		S			S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	
70	S	S		S			S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	
60	S	S		S			S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	
50	S	S		S			S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	
40	S	S		S			S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	
30	S	S		S			S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	
23							G												

- S Standard 60
- G Grossraum 60
- S/G Standard und Grossraum 60
- SMS Schweizerisches Mass-System Standard 60, Grossraum 60 ohne Möbelsockel \* bei Sockelhöhe 105 mm







# CHECK-SERVICE.CH®

Um kostspielige Reparaturen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen eine Prüfung Ihrer Haushaltgeräte ab dem 5. Betriebsjahr.

nur  
**79.-** CHF\*  
inkl. MwSt.  
inkl. Fahrspesen

\* Jedes weitere Gerät  
im selben Haushalt  
nur CHF 39.-



jetzt Termin reservieren

**052 761 33 34**

- Was für Waschmittel soll ich nehmen? Flüssig oder Pulver? Welche Dosierung?
- Wieso riecht meine Wäsche nicht mehr gut?
- Ist meine Maschine verkalkt?
- Was ist besser für meinen Geschirrspüler, Tabs oder Pulver?
- Ich nehme immer das Kurzprogramm, schadet das meinem Geschirrspüler?

## Wir geben Ihnen die richtigen Tipps

Bei korrekter Bedienung können Sie viel Geld sparen und die Lebensdauer Ihrer Geräte um ein vielfaches verlängern. Das Angebot und die Preise sind gültig für den Kanton Thurgau sowie angrenzende Gemeinden.

**martin**  
haushaltgeräte

electro martin  
haushaltapparate gmbh  
seestrasse 172  
8266 steckborn  
telefon 052 761 33 34  
www.check-service.ch  
info@martin-hg.ch







## Kühlen und Gefrieren mit **martin** – Spitzentechnik für jeden Haushalt – komfortabel und energie- sparend!

Mit unseren erstklassigen Kühllösungen wird die Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel und Weine zur Perfektion.

Frische und Geschmack bleiben erhalten, während Sie sich auf eine zuverlässige Kühltechnologie verlassen können. Entdecken Sie alle unsere Geräteserien sowie deren revolutionären Funktionen.



### **ASKO**

#### Auto Humidity Control

Verlängerung der Frische von Obst und Gemüse dank automatisch regulierter Luftfeuchtigkeit.

#### Convert Zone

Umwandlung des Gefrierteilbereichs zur weiteren Kühlzone.

#### Dura Fresh

Längere Frische von Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte dank einer Temperatur knapp über 0 °C und idealer Luftfeuchtigkeit.

#### Wine

Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungsdetails zur Lagerung und Temperierung.

#### Wooden Elements

Zubehöre aus Holz: Flaschenablage (Bottle Tray), Eierabsteller (Multi Box) und Frühstückstablett (Breakfast Tray).

### **FORS**

#### Cool Flow

Gleichmässige Temperatur im gesamten Kühlraum dank einer optimalen Luftzirkulation.

#### Humidity Control

Verlängerung der Frische von Obst und Gemüse durch die Regelung der Luftfeuchtigkeit.

#### Low Frost

Selteneres Abtauen aufgrund stark reduzierter Bereifung des Innenraums und des Gefrierzugs.

#### Soft Close

Sanftes, gedämpftes Schliessen auch bei voll beladener Innentür.

### **De Dietrich**

#### Duo Zones

Verhinderung von Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel dank zwei getrennt regelbaren Kältekreisläufen für eine unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefrierteil.

#### Pure Beam

Sterilisation des Geräteinnenraums und der Lebensmittel dank der Kombination von UV-Licht und Luftfilterung.

#### Ultra Fresh

Regenerierbarer Aktivkohlefilter zur Geruchsfilterung und Absorption von Ehtylengas der Lebensmittel.

### **Brandt**

#### LED

Wärmeminimiertes, energiesparendes und wartungsfreies Licht für eine optimale Ausleuchtung.

#### Sliding Door

Sanftes Gleiten der Gerätetür über Schienen beim Öffnen und Schliessen.

Unseren Webshop  
finden Sie unter  
[www.martin-shop.ch](http://www.martin-shop.ch)





Die übersichtliche **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die Einstellungen können komfortabel über Tasten vorgenommen werden. Die Kühlteil-Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Die **Comfort GlassLine** überzeugt mit einer hochwertigen Glasausstattung in der Innentür. Die Abstellflächen für Konserven und Flaschen verfügen über einen satinierten Glasboden aus Sicherheitsglas und eine formschöne Kunststoffeinfassung mit verstellbarem Flaschenhalter.



Die **Premium GlassLine** besticht durch ihr edles Design und die Verwendung hochwertiger Materialien. Die Innentürabsteller verfügen über einen satinierten Glasboden, formvollendete Kunststoff-Flanken, Edelstahl-Profile und Flaschenhalter. Abgerundet wird die Ausstattung durch die beiden entnehmbaren und transparenten VarioBoxen mit Deckel.



Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmässige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.



Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiss – passend zur Innentür – dämpft die Bewegung bei der Türschliessung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schliessen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.




Die Premium-Reihe bietet zwei integrierte **LED-Lightsäulen**, für eine gleichmässige Ausleuchtung des Kühlraums. Die Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglicht die Lightsäule eine variable Verstellung der Glasplatten.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.







**E** **A** **G**  
**CH**  
 Super Cool  
 Soft System



**E** **A** **G**  
**CH**  
 Super Cool



**E** **A** **G**  
**CH**  
 Super Cool  
 Soft System

**IKS Matic 552 P**

Fr. 2749.–

**– 5 Jahre Garantie**

- CH Premium
- Comfort GlassLine
- Bedienung: Touch
- LED-Lichtsäule
- Temperaturanzeige
- Gesamtvolumen: 276 l
- Volumen Kühlfächer: 255 l
- Volumen Gefrierfächer: 22 l
- Energieverbrauch: 164 kWh/Jahr (E)
- Ablageflächen Kühlteil: 6
- Höhenverstellbare Ablageflächen: 5
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 32 dB
- Sanftschliessung über Stossdämpfer

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische (H × B × T): 1524 × 550 × 605 mm

**IKS Matic 527 C RHD**  
**IKS Matic 527 C LHD**

Fr. 2099.–

Fr. 2099.–

**– 5 Jahre Garantie**

- CH Comfort
- Comfort GlassLine
- Bedienung: Touch
- Innenbeleuchtung LED
- Temperaturanzeige
- Gesamtvolumen: 221 l
- Volumen Kühlfächer: 200 l
- Volumen Gefrierfächer: 22 l
- Energieverbrauch: 159 kWh/Jahr (E)
- Ablageflächen Kühlteil: 4
- Höhenverstellbare Ablageflächen: 3
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 31 dB

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische (H × B × T): 1270 × 550 × 605 mm

**IKS Matic 527 P RHD**  
**IKS Matic 527 P LHD**

Fr. 2299.–




Fr. 2299.–

**– 5 Jahre Garantie**

- 10/6 CH Premium
- Nutzinhalt: Kühlteil 199,7 l, Gefrierfach 21,5 l
- Energieverbrauch: 159 kWh/Jahr (E)
- MagicEye mit LC-Display
- 1 Obst- und Gemüseschublade auf Rollen
- **LED-Lichtsäule**
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 31 dB(A)/B
- Sanftschliessung über Stossdämpfer

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische (H × B × T): 1270 × 550 × 605 mm





**EKS Matec 527 C RHD** Fr. 2099.–  
**EKS Matec 527 C LHD** Fr. 2099.–

**- 5 Jahre Garantie**


- 10/6 CH Comfort
- Nutzinhalt: Kühlteil 194,0 l, Gefrierfach 21,5 l
- Energieverbrauch: 198 kWh/Jahr (F)
- MagicEye mit LC-Display
- 1 Obst- und Gemüseschublade auf Rollen
- **Mit integriertem Lüftungsgitter, keine Nischenbelüftung notwendig**
- **LED-Beleuchtung**
- Dekorrahmen weiss
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 37 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/0,8 A
- Nische (H × B × T): 1270 × 550 × 605 mm

**Dekorplattenmasse:**

(H × B × T): 1185 × 535 × 2 mm



**EKS Matec 589 C RHD** Fr. 1899.–  
**EKS Matec 589 C LHD** Fr. 1899.–

**- 5 Jahre Garantie**


- 7/6 CH Comfort
- Nutzinhalt: Kühlteil 115,3 l, Gefrierfach 17,3 l
- Energieverbrauch: 167 kWh/Jahr (F)
- MagicEye mit LC-Display
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- **Mit integriertem Lüftungsgitter, keine Nischenbelüftung notwendig**
- **LED-Beleuchtung**
- Dekorrahmen weiss
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 37 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/0,8 A
- Nische (H × B × T): 889 × 550 × 605 mm

**Dekorplattenmasse:**

(H × B × T): 804 × 535 × 2 mm



**EKS Matec 576 C RHD** Fr. 1699.–  
**EKS Matec 576 C LHD** Fr. 1699.–

**- 5 Jahre Garantie**


- 6/6 CH Comfort
- Nutzinhalt: Kühlteil 86,4 l, Gefrierfach 17,3 l
- Energieverbrauch: 154 kWh/Jahr (F)
- MagicEye mit LC-Display
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- **Mit integriertem Lüftungsgitter, keine Nischenbelüftung notwendig**
- **LED-Beleuchtung**
- Dekorrahmen weiss
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 36 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/0,8 A
- Nische (H × B × T): 762 × 550 × 605 mm

**Dekorplattenmasse:**

(H × B × T): 677 × 535 × 2 mm





- Cool Flow
- Duo Zones
- Dura Fresh
- Fast Freeze
- LED
- No Frost
- Soft Close
- Super Cool
- Telescopic Rails
- Wooden Elements

**ASKO**


**IKS Matic 678 P2T-24A** Fr. 3290.-

**- 5 Jahre Garantie**

- Integrierte Kühl-Gefrier-Kombination **EURO-Norm, 178 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 229 l (Kühlteil 104 l, DuraFresh-Teil 56 l, **NoFrost-Gefrierteil 69 l**)
- Energieverbrauch: 203 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- DuraFresh-Teil mit 2 Schubladen auf Soft-Teleskopschienen und automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Lichtpanel einseitig, LED-Beleuchtung DuraFresh-Teil und Gefrierteil**
- Holz Accessoires: Frühstückstafel, Eierabsteller und Flaschenablage
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 36 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm



- Bottle Rack
- Cool Flow
- Fast Freeze
- Humidity Control
- LED
- Multi Box
- No Frost
- Soft Close
- Super Cool

**ASKO**


**IKS Matic 678 C2T-24A** Fr. 2390.-

**- 5 Jahre Garantie**

- Integrierte Kühl-Gefrier-Kombination **EURO-Norm, 178 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 248 l (Kühlteil 180 l, **NoFrost-Gefrierteil 68 l**)
- Energieverbrauch: 224 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer auf integrierten Laufschienen, unteres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm



- Bottle Rack
- Cool Flow
- Fast Freeze
- Humidity Control
- LED
- Multi Box
- No Frost
- Soft Close
- Super Cool

**ASKO**


**IKS Matic 678 CS2T-24A** Fr. 1990.-

**- 5 Jahre Garantie**

- Integrierte Kühl-Gefrier-Kombination **EURO-Norm, 178 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 248 l (Kühlteil 180 l, **NoFrost-Gefrierteil 68 l**)
- Energieverbrauch: 224 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer auf integrierten Laufschienen, unteres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- Schlepptür-Montage
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm





- D** A ↑ G
- Auto Humidity Control
- Cool Flow
- Dura Fresh
- LED
- Soft Close
- Super Cool
- Telescopic Rails
- Wooden Elements

**ASKO**


**IKS Matic 678 PBo24A** Fr. 2790.-

**- 5 Jahre Garantie**

- Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 178 cm
- Nutzinhalt gesamt: 300 l (Kühlteil 224 l, DuraFresh-Teil 76 l)
- Energieverbrauch: 120 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- DuraFresh-Teil mit 3 Schubladen auf Soft-Teleskopschienen und automatischer Feuchtsteuerung
- **LED-Lichtpanel einseitig und LED-Beleuchtung DuraFresh-Teil**
- Holz Accessoires: Frühstückstafel, Eierabsteller und Flaschenablage
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 36 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm



- E** A ↑ G
- Bottle Rack
- Cool Flow
- Humidity Control
- LED
- Low Frost
- MixBox
- Multi Box
- Soft Close
- Super Cool

**ASKO**


**IKS Matic 678 C24A** Fr. 1990.-

**- 5 Jahre Garantie**

- Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 178 cm
- Nutzinhalt gesamt: 280 l (Kühlteil 251 l, Gefrierfach 29 l)
- Energieverbrauch: 170 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 3 Obst-/Gemüsefächer auf integrierten Laufschienen, mittleres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord, MixBox-Fach und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm



- E** A ↑ G
- Bottle Rack
- Cool Flow
- Humidity Control
- LED
- Multi Box
- Soft Close
- Super Cool

**ASKO**


**IKS Matic 678Co24A** Fr. 1890.-

**- 5 Jahre Garantie**

- Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 178 cm
- Nutzinhalt gesamt: 301 l (Kühlteil 301 l)
- Energieverbrauch: 113 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 3 Obst-/Gemüsefächer auf integrierten Laufschienen, mittleres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier) und Flaschenbord
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 36 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm



## 68 Kühl- & Gefrierschränke Einbau ASKO





**ASKO**

**IKS Matic 640 BPO24A** Fr. 2490.–

- **5 Jahre Garantie**
- Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 140 cm
- Nutzinhalt gesamt: 209 l (Kühlteil 149 l, DuraFresh-Teil 60 l)
- Energieverbrauch: 140 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- DuraFresh-Teil mit 2 Schubladen auf Soft-Teleskopschienen und automatischer Feuchtsteuerung
- **LED-Lichtpanel einseitig und LED-Beleuchtung DuraFresh-Teil**
- Holz Accessoires: Frühstückstafel, Eierabsteller und Flaschenablage
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1400–1405 x 560–570 x min. 560 mm




**ASKO**

**IKS Matic 622 C24A** Fr. 1690.–/

- **5 Jahre Garantie**
- Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 122 cm
- Nutzinhalt gesamt: 180 l (Kühlteil 165 l, Gefrierfach 15 l)
- Energieverbrauch: 146 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 1 Obst-/Gemüsefach auf Rollen und mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord, MixBox-Fach und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1225–1231 x 560–570 x min. 560 mm




**ASKO**

**IKS Matic 622Co24A** Fr. 1590.–/Fr.

- **5 Jahre Garantie**
- Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 122 cm
- Nutzinhalt gesamt: 198 l (Kühlteil 198 l)
- Energieverbrauch: 101 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 1 Obst-/Gemüsefach auf Rollen und mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier)
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 33 dB(A)/B

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1225–1231 x 560–570 x min. 560 mm





**ASKO**

**IKS Matic 610 Co24A** Fr. 1590.–

- **5 Jahre Garantie**
- **Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 102 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 160 l (Kühlteil 160 l)
- Energieverbrauch: 77 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach auf Rollen und mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Lichtpanel einseitig**
- Holz Accessoires: Eierabsteller und Flaschenablage
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 34 dB(A)/B

**Technische Daten:**  
 - Anschluss: 220–240 V/1,0 A  
 - Nische: H x B x T  
 1025–1031 x 560–570 x min. 560 mm



**ASKO**

**IKS Matic 609 Co24A** Fr. 1390.–

- **5 Jahre Garantie**
- **Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 88 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 131 l (Kühlteil 131 l)
- Energieverbrauch: 93 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach auf Rollen und mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier)
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 34 dB(A)/B

**Technische Daten:**  
 - Anschluss: 220–240 V/1,0 A  
 - Nische: H x B x T  
 878–883 x 560–570 x min. 560 mm






**ASKO**

**IKS Matic 608 CoU24A** Fr. 1390.–

- **5 Jahre Garantie**
- **Integrierbarer Unterbau-Kühlschrank EURO-Norm, 82–90 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 138 l (Kühlteil 138 l)
- Energieverbrauch: 74 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier)
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**  
 - Anschluss: 220–240 V/1,0 A  
 - Nische: H x B x T  
 820–900 x 600 x min. 550 mm



## 70 Kühl- & Gefrierschränke Einbau ASKO



**ASKO**

**IGN Matic C 678 24A**


Fr. 2590.–

### – 5 Jahre Garantie

- Integrierbarer Gefrierschrank EURO-Norm, **178 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 208 l  
**(NoFrost-Gefriereteil 208 l)**
- Energieverbrauch: 235 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 7 Schubladen, 6 davon auf Soft-Teleskop-schienen und 1 Klappe
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm



**ASKO**

**IGN Matic C 640 24A**


Fr. 2290.–

### – 5 Jahre Garantie

- Integrierbarer Gefrierschrank EURO-Norm, **140 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 151 l  
**(NoFrost-Gefriereteil 151 l)**
- Energieverbrauch: 171 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 5 Schubladen, 4 davon auf integrierten Laufschienen und 1 Klappe
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1400–1405 x 560–570 x min. 560 mm



**ASKO**

**IGN Matic C 609 24A**


Fr. 1690.–

### – 5 Jahre Garantie

- Integrierbarer Gefrierschrank EURO-Norm, **88 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 95 l  
**(NoFrost-Gefriereteil 95 l)**
- Energieverbrauch: 176 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 4 Schubladen, 3 davon auf integrierten Laufschienen
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 36 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
878–883 x 560–570 x min. 560 mm





ASKO


IGN Matic 608 C U24A Fr. 1490.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Integrierbarer Unterbau-Gefrierschrank EURO-Norm, 82–90 cm
- Nutzinhalt gesamt: 101 l (Gefrierteil 101 l)
- Energieverbrauch: 142 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 3 Schubladen, 2 davon auf integrierten Laufschiene
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
820–900 x 600 x min. 550 mm



ASKO


EWK Matic 608 PU2Z 24A Fr. 3390.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Einbaubarer Unterbau-Weinschrank EURO-Norm, 82–87 cm
- Nutzinhalt gesamt: 120 l
- Platz für **38 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 104 kWh/Jahr (F)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 2 Temperaturzonen von +5 °C bis +20 °C
- **Umluftkühlung und mit Aktivkohlefilter**
- 5 Holzborde, davon 3 Holzborde auf Soft-Teleskopschienen
- **LED-Deckenbeleuchtung pro Zone, dimmbar**
- **Isolierglastüre mit UV-Schutz und Rahmen aus schwarzem Glas, grifflos**
- Türöffnung: Push-to-open-Türmechanismus
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
820–870 x 600 x min. 580 mm



ASKO


EWK Matic 608 PU1Z 24A Fr. 2990.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Einbaubarer Unterbau-Weinschrank EURO-Norm, 82–87 cm
- Nutzinhalt gesamt: 118 l
- Platz für **44 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 83 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Temperaturzone von +5 °C bis +20 °C
- **Umluftkühlung und mit Aktivkohlefilter**
- 5 Holzborde, davon 4 Holzborde auf Soft-Teleskopschienen
- **LED-Deckenbeleuchtung, dimmbar**
- **Isolierglastüre mit UV-Schutz und Rahmen aus schwarzem Glas, grifflos**
- Türöffnung: Push-to-open-Türmechanismus
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
820–870 x 600 x min. 580 mm





EURO 178




**IKS Matec 678 2T-24F**


Fr. 1790.–

- **5 Jahre Garantie**
- **Integrierte Kühl-Gefrier-Kombination EURO-Norm, 178 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 258 l (Kühlteil 187 l, Gefrierteil 71 l)
- Energieverbrauch: 217 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer auf integrierten Laufschienen, unteres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord, MixBox-Fach und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 36 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm





- E** A ↑ G ↓
- Bottle Rack
- Cool Flow
- Humidity Control
- LED
- Low Frost
- MixBox
- Multi Box
- Soft Close
- Super Cool



**IKS Matic 678 24F**



Fr. 1690.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 178 cm
- Nutzinhalt gesamt: 280 l (Kühlteil 251 l, Gefrierfach 29 l)
- Energieverbrauch: 170 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 3 Obst-/Gemüsefächer auf integrierten Laufschiene, mittleres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord, MixBox-Fach und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 37 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm



- E** A ↑ G ↓
- Bottle Rack
- Cool Flow
- Humidity Control
- LED
- MixBox
- Multi Box
- Soft Close
- Super Cool



**IKS Matic 678 o24A**


Fr. 1650.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 178 cm
- Nutzinhalt gesamt: 301 l (Kühlteil 301 l)
- Energieverbrauch: 113 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 3 Obst-/Gemüsefächer auf integrierten Laufschiene, mittleres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und MixBox-Fach
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm



- E** A ↑ G ↓
- Cool Flow
- Humidity Control
- LED
- Low Frost
- Multi Box
- Soft Close
- Super Cool



**IKS Matic 622 24F**


Fr. 1290.–

**– 5 Jahre Garantie**


- Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 122 cm
- Nutzinhalt gesamt: 180 l (Kühlteil 165 l, Gefrierfach 15 l)
- Energieverbrauch: 146 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 1 Obst-/Gemüsefach auf Rollen und mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier) und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 34 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1228–1233 x 560–570 x min. 560 mm



## 74 Kühl- & Gefrierschränke Einbau De Dietrich





De Dietrich

**IKS Matic 678C2T 24D** Fr. 1990.–

- **5 Jahre Garantie**
- **Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination EURO-Norm, 178 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 242 l (Kühlteil 179 l, **NoFrost-Gefrierteil 63 l**)
- Energieverbrauch: 218 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 1 Obst-/Gemüsefach mit UltraFresh Aktivkohlefilter
- **LED-Deckenbeleuchtung und LED-Lichtpanel beidseitig**
- Serienzubehör: Käsebox, Flaschenbord, Eierabsteller und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 41 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/0,5 A
- Nische: H x B x T  
1770–1790 x 560–570 x min. 560 mm





De Dietrich

**IKS Matic 678Co 24D** Fr. 1690.–

- **5 Jahre Garantie**
- **Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 178 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 294 l (Kühlteil 294 l)
- Energieverbrauch: 112 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, oberes Fach mit UltraFresh Aktivkohlefilter
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: Käsebox, Eierabsteller und Flaschenbord
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/0,5 A
- Nische: H x B x T  
1770–1790 x 560–570 x min. 560 mm




De Dietrich


**IKS Matic 622C 24D** Fr. 1490.–

- **5 Jahre Garantie**
- **Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 122 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 186 l (Kühlteil 170 l, Gefrierfach 16 l)
- Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach mit UltraFresh Aktivkohlefilter
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: Käsebox, Flaschenbord, Eierabsteller und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/0,5 A
- Nische: H x B x T  
1225–1245 x 560–570 x min. 560 mm





De Dietrich

**IKS Matic 622Co 24D**



Fr. 1450.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 122 cm
- Nutzinhalt gesamt: 193 l (Kühlteil 193 l)
- Energieverbrauch: 100 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach mit UltraFresh Aktivkohlefilter
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: Käsebox, Eierabsteller und Flaschenbord
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/0,5 A
- Nische: H x B x T  
1225–1245 x 560–570 x min. 560 mm



De Dietrich

**IKS Matic 688Co 24D**



Fr. 1250.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 88 cm
- Nutzinhalt gesamt: 126 l (Kühlteil 126 l)
- Energieverbrauch: 91 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach mit UltraFresh Aktivkohlefilter
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: Käsebox und Eierabsteller
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220 – 240 V/0,5 A
- Nische: H x B x T  
875–895 x 560–570 x min. 560 mm



De Dietrich

**IGN Matic 678C 24D**


Fr. 1990.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Integrierbarer Gefrierschrank EURO-Norm, 178 cm
- Nutzinhalt gesamt: 196 l (**NoFrost-Gefrierteil 196 l**)
- Energieverbrauch: 231 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 6 Schubladen, 5 davon auf integrierten Laufschienen und 2 Klappen
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: TwistIce-Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 40 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/0,5 A
- Nische: H x B x T  
1770–1790 x 560–570 x min. 560 mm



## 76 Kühl- & Gefrierschränke Einbau Brandt



**Brandt**

**IKS Matic 678CS2T 24B** Fr. 1390.–



**Brandt**

**IKS Matic 678CoS 24B** Fr. 1250.–



**Brandt**


**IKS Matic 622CS 24B** Fr. 999.–

### – 5 Jahre Garantie

- Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination **EURO-Norm, 178 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 249 l (Kühlteil 179 l, Gefrierfach 70 l)
- Energieverbrauch: 217 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- 2 Obst-/Gemüsefächer
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: Eierabsteller und Eiswürfelbehälter
- Schlepptür-Montage
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/0,75 A
- Nische: H x B x T  
1770–1777 x 560–570 x min. 560 mm




### – 5 Jahre Garantie

- Integrierbarer Kühlschrank **EURO-Norm, 178 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 294 l (Kühlteil 294 l)
- Energieverbrauch: 112 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 2 Obst-/Gemüsefächer
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: Eierabsteller und Flaschenbord
- Schlepptür-Montage
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/0,5 A
- Nische: H x B x T  
1770–1790 x 560–570 x min. 560 mm





### – 5 Jahre Garantie

- Integrierbarer Kühlschrank **EURO-Norm, 122 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 181 l (Kühlteil 167 l, Gefrierfach 14 l)
- Energieverbrauch: 146 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: Eierabsteller und Eiswürfelbehälter
- Schlepptür-Montage
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/0,75 A
- Nische: H x B x T  
1220–1230 x 560–570 x min. 560 mm





**Brandt**

**IKS Matec 622CoS 24B**

Fr. 949.-


**- 5 Jahre Garantie**

- **Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 122 cm**

- Nutzinhalt gesamt: 199 l (Kühlteil 199 l)
- Energieverbrauch: 100 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: Eierabsteller
- Schlepptür-Montage
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220-240 V/0,6 A
- Nische: H x B x T  
1220-1230 x 560-570 x min. 560 mm



## 78 Kühl- & Gefrierschränke freistehend ASKO



- Black Inox Door
- Bottle Rack
- Convert Zone
- Fast Freeze
- Inox Backwall
- LED
- Multi Air Flow
- Multi Zone
- No Frost
- Super Cool

**ASKO**


**FKS Matic P200/60 2Tb 24A** Fr. 2590.-

### - 5 Jahre Garantie

- Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 200 cm
- Nutzinhalt gesamt: 361 l (Kühlteil 255 l, **NoFrost-Gefrierteil 106 l**)
- Energieverbrauch: 169 kWh/Jahr (C)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit automatischer Feuchtsteuerung
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- Edelstahl Innenrückwand
- Schwarze Aluminiumgriffe massiv
- **Tür/Seitenwände: BlackSteel/schwarz**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

### Technische Daten:

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 2000 x 600 x 663 mm



- Bottle Rack
- Convert Zone
- Fast Freeze
- Inox Backwall
- Inox Door
- LED
- Multi Air Flow
- Multi Zone
- No Frost
- Super Cool

**ASKO**


**FKS Matic P200/60 2Ts 24A** Fr. 2490.-

### - 5 Jahre Garantie

- Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 200 cm
- Nutzinhalt gesamt: 361 l (Kühlteil 255 l, **NoFrost-Gefrierteil 106 l**)
- Energieverbrauch: 169 kWh/Jahr (C)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit automatischer Feuchtsteuerung
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- Edelstahl Innenrückwand
- Aluminiumgriffe massiv
- **Tür/Seitenwände: Edelstahl/grau**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

### Technische Daten:

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 2000 x 600 x 663 mm



- Bottle Rack
- Convert Zone
- Fast Freeze
- Inox Backwall
- LED
- Multi Air Flow
- Multi Zone
- No Frost
- Super Cool

**ASKO**


**FKS Matic P200/60 2Tw 24A** Fr. 2390.-

### - 5 Jahre Garantie

- Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 200 cm
- Nutzinhalt gesamt: 361 l (Kühlteil 255 l, **NoFrost-Gefrierteil 106 l**)
- Energieverbrauch: 169 kWh/Jahr (C)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit automatischer Feuchtsteuerung
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- Edelstahl Innenrückwand
- Aluminiumgriffe massiv
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

### Technische Daten:

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 2000 x 600 x 663 mm





- Black Inox Door
- Bottle Rack
- Convert Zone
- Fast Freeze
- Inox Backwall
- LED
- Multi Air Flow
- Multi Zone
- No Frost
- Super Cool

**ASKO**


**FKS Matic P185/60 2Tb 24A** Fr. 2490.-

**- 5 Jahre Garantie**

- Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 185 cm
- Nutzinhalt gesamt: 326 l (Kühlteil 220 l, **NoFrost-Gefrierteil 106 l**)
- Energieverbrauch: 165 kWh/Jahr (C)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit automatischer Feuchtsteuerung
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- Edelstahl Innenrückwand
- Schwarze Aluminiumgriffe massiv
- **Tür/Seitenwände: BlackSteel/schwarz**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 663 mm



- Bottle Rack
- Convert Zone
- Fast Freeze
- Inox Backwall
- Inox Door
- LED
- Multi Air Flow
- Multi Zone
- No Frost
- Super Cool

**ASKO**


**FKS Matic P185/60 2Tbs24A** Fr. 2390.-

**- 5 Jahre Garantie**

- Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 185 cm
- Nutzinhalt gesamt: 326 l (Kühlteil 220 l, **NoFrost-Gefrierteil 106 l**)
- Energieverbrauch: 165 kWh/Jahr (C)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit automatischer Feuchtsteuerung
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- Edelstahl Innenrückwand
- Aluminiumgriffe massiv
- **Tür/Seitenwände: Edelstahl/grau**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 663 mm



- Bottle Rack
- Convert Zone
- Fast Freeze
- Inox Backwall
- LED
- Multi Air Flow
- Multi Zone
- No Frost
- Super Cool

**ASKO**


**FKS Matic P185/60 2Tb 24A** Fr. 2290.-

**- 5 Jahre Garantie**


- Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 185 cm
- Nutzinhalt gesamt: 326 l (Kühlteil 220 l, **NoFrost-Gefrierteil 106 l**)
- Energieverbrauch: 165 kWh/Jahr (C)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit automatischer Feuchtsteuerung
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- Edelstahl Innenrückwand
- Aluminiumgriffe massiv
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 663 mm




## 80 Kühl- & Gefrierschränke freistehend ASKO




**ASKO**

**FKS Matic P185/60ob 24A** Fr. 2390.–



**ASKO**

**FKS Matic P185/60os 24A** Fr. 2290.–



**ASKO**


**FKS Matic P185/60ow 24A** Fr. 2190.–

### – 5 Jahre Garantie

- **Kühlschrank freistehend, 185 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 384 l (Kühlteil 384 l)
- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr (C)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 3 Obst-/Gemüsefächer, mittleres Fach mit automatischer Feuchtsteuerung
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier) und Flaschenbord
- Edelstahl Innenrückwand
- Schwarzer Aluminiumgriff massiv
- **Tür/Seitenwände: BlackSteel/schwarz**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 663 mm




### – 5 Jahre Garantie

- **Kühlschrank freistehend, 185 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 384 l (Kühlteil 384 l)
- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr (C)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 3 Obst-/Gemüsefächer, mittleres Fach mit automatischer Feuchtsteuerung
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier) und Flaschenbord
- Edelstahl Innenrückwand
- Aluminiumgriff massiv
- **Tür/Seitenwände: Edelstahl/grau**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 663 mm





### – 5 Jahre Garantie

- **Kühlschrank freistehend, 185 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 384 l (Kühlteil 384 l)
- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr (C)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 3 Obst-/Gemüsefächer, mittleres Fach mit automatischer Feuchtsteuerung
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier) und Flaschenbord
- Edelstahl Innenrückwand
- Aluminiumgriff massiv
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 663 mm





- D** A ↑ G
- Black Inox Door
- Fast Freeze
- LED
- No Frost

**ASKO**

**FGN Matic P185/60b 24A** Fr. 2290.-



- D** A ↑ G
- Fast Freeze
- Inox Door
- LED
- No Frost

**ASKO**

**FGN Matic P185/60s 24A** Fr. 2190.-



- D** A ↑ G
- Fast Freeze
- LED
- No Frost

**ASKO**


**FGN Matic P185/60w 24A** Fr. 1990.-

**- 5 Jahre Garantie**

- **Gefrierschrank freistehend, 185 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- **(NoFrost-Gefrierteil 280 l)**
- Energieverbrauch: 199 kWh/Jahr (D)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 5 Schubladen, 4 davon auf integrierten Laufschienen und 2 Klappen
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 12 kg
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Schwarzer Aluminiumgriff massiv
- **Tür/Seitenwände: BlackSteel/schwarz**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 663 mm




**- 5 Jahre Garantie**

- **Gefrierschrank freistehend, 185 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- **(NoFrost-Gefrierteil 280 l)**
- Energieverbrauch: 199 kWh/Jahr (D)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 5 Schubladen, 4 davon auf integrierten Laufschienen und 2 Klappen
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 12 kg
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Aluminiumgriff massiv
- **Tür/Seitenwände: Edelstahl/grau**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 663 mm




**- 5 Jahre Garantie**

- **Gefrierschrank freistehend, 185 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- **(NoFrost-Gefrierteil 280 l)**
- Energieverbrauch: 199 kWh/Jahr (D)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 5 Schubladen, 4 davon auf integrierten Laufschienen und 2 Klappen
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 12 kg
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Aluminiumgriff massiv
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 663 mm





3  
Zones

Black  
Inox  
Backwall

Connect  
Life

Humidity  
Indication

LED

Soft  
Close

Tele-  
scopic  
Rails

UV  
Glass

Wine



**ASKO**


**FWK Matec P192/70 3Z 24A** Fr. 6990.–


**– 5 Jahre Garantie**

- **Weinschrank freistehend, 192 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 517 l
- Platz für **190 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 140 kWh/Jahr (F)
- Interaktives 6,0" TFT-Farbdisplay, Touchscreen
- 3 Temperaturzonen von +5°C bis +20°C
- **Umluftkühlung und mit Aktivkohlefilter**
- 9 Holzborde, davon 8 Holzborde auf Soft-Teleskopschienen und 1 Präsentationsbord
- **LED-Deckenbeleuchtung pro Zone, dimmbar**
- **RGB-Beleuchtung in der mittleren Zone**
- Serienzubehör: Feuchtigkeitstonbox, Beschriftungstafeln und SommelierSet
- **Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit schwarzem Glasrahmen/schwarz**
- Aluminiumgriff massiv
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1920 x 700 x 745 mm





- F** A ↑ G
- 1 Zone
- Black Inox Backwall
- Connect Life
- Humidity Indication
- LED
- Soft Close
- UV Glass
- Wine
- 261

**ASKO**



**FWK Matic P192/70 1Z 24A** Fr. 5590.-

**- 5 Jahre Garantie**

- Weinschrank freistehend, 192 cm
- Nutzinhalt gesamt: 545 l
- Platz für 261 Bordeauxflaschen (0,75 l)
- Energieverbrauch: 142 kWh/Jahr (F)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Temperaturzone von +5 °C bis +20 °C
- **Umluftkühlung und mit Aktivkohlefilter**
- 7 Holzborde, davon 6 Holzborde auf integrierten Laufschiene
- **LED-Deckenbeleuchtung, dimmbar**
- Serienzubehör: Feuchtigkeitstonbox, Beschriftungstafeln
- **Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit schwarzem Glasrahmen/schwarz**
- Aluminiumgriff massiv
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1920 x 700 x 745 mm



- E** A ↑ G
- Bottle Rack
- Duo Zones
- Fast Freeze
- Multi Air Flow
- No Frost
- Pure Beam
- Super Cool
- Ultra Fresh
- Twist Ice

**De Dietrich**


**FKS Matic C192/70 2Tb 24D** Fr. 2390.-

**- 5 Jahre Garantie**

- Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 192 cm
- Nutzinhalt gesamt: 481 l (Kühlteil 344 l, NoFrost-Gefrierteil 137 l)
- Energieverbrauch: 287 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom in der Tür, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit UltraFresh Aktivkohlefilter
- **LED-Deckenbeleuchtung und LED-Lichtpanel beidseitig**
- Serienzubehör: Käsebox, Eierabsteller, Flaschenbord und TwistIce-Eiswürfelbehälter
- Schwarze Aluminiumgriffe massiv
- **Tür/Seitenwände: BlackSteel/schwarz**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 41 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1920 x 700 x 712 mm



- D** A ↑ G
- Bottle Rack
- Duo Zones
- Fast Freeze
- Inox Backwall
- Multi Air Flow
- No Frost
- Pure Beam
- Super Cool
- Ultra Fresh
- Twist Ice

**De Dietrich**


**FKS Matic C201/60 2Tb 24D** Fr. 2190.-

**- 5 Jahre Garantie**


- Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 201 cm
- Nutzinhalt gesamt: 366 l (Kühlteil 266 l, NoFrost-Gefrierteil 100 l)
- Energieverbrauch: 200 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom in der Tür, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit UltraFresh Aktivkohlefilter
- **LED-Deckenbeleuchtung und LED-Lichtpanel beidseitig**
- Serienzubehör: Käsebox, Eierabsteller, Flaschenbord und TwistIce-Eiswürfelbehälter
- Edelstahl Innenrückwand
- Schwarze Aluminiumgriffe massiv
- **Tür/Seitenwände: BlackSteel/schwarz**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 2010 x 600 x 650 mm



## 84 Kühl- & Gefrierschränke freistehend FORS




**FKS Matec 200/60 2Ts 24F** Fr. 1690.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, **200 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 331 l (Kühlteil 235 l, **NoFrost-Gefrierteil 96 l**)
- Energieverbrauch: 246 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom in der Tür, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- Horizontale Griffmulden
- **Tür/Seitenwände: Edelstahl-Look/grau**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 2000 x 600 x 592 mm




**FKS Matec 185/60 2Ts 24F** Fr. 1590.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, **185 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 300 l (Kühlteil 204 l, **NoFrost-Gefrierteil 96 l**)
- Energieverbrauch: 242 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom in der Tür, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- Horizontale Griffmulden
- **Tür/Seitenwände: Edelstahl-Look/grau**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 592 mm






**FGN Matec 185-60-24F** Fr. 1490.–




**– 5 Jahre Garantie**

- **Gefrierschrank freistehend, 185 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 280 l (**NoFrost-Gefrierteil 280 l**)
- Energieverbrauch: 247 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom in der Tür, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 4 Schubladen, 3 davon auf integrierten Laufschiene, 2 Klappen und 1 Auszugsfach
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 12 kg
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Schwarzer Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 595 x 663 mm







FGKN Matec 185-71-24F Fr. 1590.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Gefrierschrank freistehend, 186 cm
- Nutzinhalt gesamt: 380 l (NoFrost-Gefrierteil 380 l)
- Energieverbrauch: 282 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom in der Tür, Touch-Bedienung
- Umluftkühlung
- 3 Schubladen, 2 davon auf integrierten Laufschiene und 4 Ablageflächen
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 17 kg
- LED-Deckenbeleuchtung
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Tür/Seitenwände: weiss/weiss
- ConvertZone: Gefrierteil auch als Kühlschranks nutzbar
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220 – 240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1855 x 710 x 770 mm





FGN Matec 170-55-24F Fr. 1290.–

**– 5 Jahre Garantie**

- Gefrierschrank freistehend, 170 cm
- Nutzinhalt gesamt: 206 l (NoFrost-Gefrierteil 206 l)
- Energieverbrauch: 223 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- Umluftkühlung
- 4 Schubladen, 3 davon auf integrierten Laufschiene und 2 Ablageflächen
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 9 kg
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Stangengriff
- Tür/Seitenwände: weiss/weiss
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 43 dB(A)/D

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220 – 240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1700 x 545 x 590 mm




FGN Matec 145-55-24F Fr. 999.–

**– 5 Jahre Garantie**


- Gefrierschrank freistehend, 145 cm
- Nutzinhalt gesamt: 166 l (NoFrost-Gefrierteil 166 l)
- Energieverbrauch: 209 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- Umluftkühlung
- 3 Schubladen, 2 davon auf integrierten Laufschiene und 2 Klappen
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 7 kg
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Stangengriff
- Tür/Seitenwände: weiss/weiss
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 44 dB(A)/D

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220 – 240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1443 x 544 x 641 mm



## 86 Kühl- & Gefrierschränke freistehend FORS



**FORS**

**FGKN Matec 115-48-24F** Fr. 899.–



**FORS**

**FG Matec 85-55-24F** Fr. 649.–



**FORS**


**FG Matec 50-48-24F** Fr. 429.–

### – 5 Jahre Garantie

- **Gefrierschrank freistehend, 116 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 122 l
- **(NoFrost-Gefrierteil 122 l)**
- Energieverbrauch: 193 kWh/Jahr (E)
- LED-Display mit digitaler Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 4 Schubladen, 3 davon auf integrierten Laufschiene und 1 Auszugsfach
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 5 kg
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Stangengriff
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- ConvertZone: Gefrierteil auch als Kühlschrank nutzbar
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1155 x 475 x 605 mm




### – 5 Jahre Garantie

- **Tischgefrierschrank freistehend, 85 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 87 l (Gefrierteil 87 l)
- Energieverbrauch: 164 kWh/Jahr (E)
- LED-Display mit digitaler Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- 3 Schubladen, 2 davon auf integrierten Laufschiene
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 4 kg
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Stangengriff
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 41 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 845 x 550 x 615 mm





### – 5 Jahre Garantie

- **Gefrierbox freistehend, 50 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 32 l (Gefrierteil 32 l)
- Energieverbrauch: 148 kWh/Jahr (E)
- Mechanische Steuerung an der Geräterückwand, Drehregler
- 2 Ablageflächen
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 2 kg
- Horizontale Griffmulde
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 500 x 480 x 445 mm





**FORS**

**FK Matec 85-55-24F**

Fr. 599.–



**FORS**

**FK Matec 50-48-24F**

Fr. 399.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Tischkühlschrank freistehend, 85 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 107 l (Kühlteil 94 l, Gefrierfach 13 l)
- Energieverbrauch: 137 kWh/Jahr (E)
- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- 1 Obst-/Gemüsefach
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Stangengriff
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

**Technische Daten:**



- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 845 x 549 x 572 mm

**– 5 Jahre Garantie**

- **Kühlbox freistehend, 50 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 45 l (Kühlteil 45 l)
- Energieverbrauch: 80 kWh/Jahr (E)
- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Horizontale Griffmulde
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 40 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 500 x 480 x 445 mm







## Waschen und Trocknen mit martin

Bei uns finden Sie die richtige Waschmaschine und den richtigen Trockner ganz nach Ihren Bedürfnissen. Mit innovativen Funktionen und langlebigen Materialien sind unsere Geräte die perfekte Verstärkung für Ihre Waschküche. In dieser Hinsicht sind Langlebigkeit und Nachhaltigkeit die Schlüsselwörter. Empfindliche Kleidung in aller Ruhe waschen und trocknen – das ist möglich!

### ASKO

#### Steel Seal™

Türdichtung ohne Faltenbalg für ein hygienischeres Waschen und ein erleichtertes Be- und Entladen der Kleidung mit 20 Jahren Garantie.

#### Quattro Construction™

Reduzierung der Vibrationen und optimale Stabilität dank der Edelstahltrommel und vier Stossdämpfern für eine erhöhte Langlebigkeit des Gerätes und der Wäsche.

#### Active Drum™

System mit unterschiedlich grossen Löchern für den Abfluss von größerem Schmutz und zur maximalen Schonung der Textilien.

#### Auto Dosing

Automatische Berechnung und Dosierung des Waschmittels anhand der Ermittlung des Wäschegewichtes, des Verschmutzungsgrades und des Waschprogrammes.

#### Pro Wash™

Professionelle Wäschedusche dank zwei oben angebrachten Wasserdüsen für optimale Spül- und Waschergebnisse.

#### Butterfly Drying™

Kontinuierliche reversierende Drehung dank Trommelrippen für eine optimale Luftzirkulation zur Vorbeugung von verwickelter und zerknitterter Wäsche.

#### Soft Drum™-Trommel

Luftschicht zwischen der Trommel und der Wäsche durch kreisförmige Zellen zur Verbesserung der Luftzirkulation der Wäsche und zur Erhöhung der Trocknungseffizienz.

#### Sensi Dry™

Ermittlung der erforderlichen Trocknungsdauer und Anpassung der Laufzeit an die Wäschemenge zum Energiesparen.

#### Induktionsmotor

Bürstenloser Motor für bessere Leistung, Energieeinsparungen, niedriger Geräuschpegel und langlebigen Betrieb.

#### Trockenschrank

Schonendes Trocknen ohne Rotationsbewegungen und Abnutzung auf 16 Meter Wäscheleine mit unterschiedlichen Trockenprogrammen.



### FORS

#### Sensitive Dry

Verringerung von Formverlust und Einlaufen der Kleidung dank spezieller Technologie und abgesenkten Temperaturen.

#### Total AquaStop

Absperrsystem zur Unterbrechung der Wasserzufuhr bei Beschädigung des Zulaufschlauchs oder beim Ansteigen des Schwimmers aufgrund von Wasser in der Bodenwanne.

#### Sprint 32'

Vollwaschgang für die halbe Beladung in sehr kurzer Zeit.

#### Sprint 89'

Spezialprogramm für schnelle und effiziente Trocknung der Kleidung.

Unseren Webshop  
finden Sie unter  
[www.martin-shop.ch](http://www.martin-shop.ch)





**ASKO**

**WA Matic AC16 WS**

Fr. 2490.–



**ASKO**

**Auto Dose**

**WA Matic AL16 Dos WS**

Fr. 2990.–



**ASKO**

**WA Matic A MFH**

Fr. 3690.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Waschmaschine CLASSIC**, mit elektronischer Steuerung
- **LCD-Display mit weisser Blende**
- Einfache Bedienung mit **Drehschalter**
- **16 Hauptprogramme**
- Waschmodi: Normal, Eco, Intensiv
- Optionen: Vorwaschen, Hoher Wasserstand, Extra spülen und Knitterschutz
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- **Quattro Struktur™**: 4 Stossdämpfern für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Bottich und Trommelinnenraum aus Edelstahl
- **Steel Seal™-Bullauge**: ohne herkömmliche Gummidichtung, mit **Garantie von 20 Jahren**
- Active Drum™-Trommel mit unterschiedlich grossen Löchern für ein gleichmässiges und effizientes Waschen
- **Induktionsmotor**
- Schleudergeschwindigkeit: **1400 U/Min.**
- Türanschlag links, nicht wechselbar

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieeffizienzklasse: A, Schleudern A
- Wasser/Zyklus: 48 l
- Energie/Zyklus: 0,47 kWh
- Luftschallemissionsklasse: B
- Geräusch Schleudern: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 585 mm
- Trommelvolumen: 60 l
- Türöffnung: ø 31 cm
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W
- Gewicht: 74 kg netto

**– 5 Jahre Garantie**

- **Waschmaschine LOGIC**, mit elektronischer Steuerung
- **LCD-Display mit silbriger Blende**
- Einfache Bedienung mit **Drehschalter**
- **23 Hauptprogramme**
- Waschmodi: Normal, Eco, Intensiv, Anti Allergie, Schnell, Hemden, **Auffrischen mit Dampf**
- Optionen: Vorwaschen, Hoher Wasserstand, Extra spülen und Knitterschutz
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- **Pro Wash™**: Wäschedusche für optimale Spül- und Waschergebnisse
- **Auto Dosing (ADS)**: automatisches Waschmittel-Dosierungssystem
- **Quattro Struktur™**: 4 Stossdämpfern für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Bottich und Trommelinnenraum aus Edelstahl
- **Steel Seal™-Bullauge**: ohne herkömmliche Gummidichtung, mit **Garantie von 20 Jahren**
- Active Drum™-Trommel mit unterschiedlich grossen Löchern für ein gleichmässiges und effizientes Waschen
- **Induktionsmotor**
- Schleudergeschwindigkeit: **1600 U/Min.**
- Türanschlag links, nicht wechselbar

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieeffizienzklasse: A, Schleudern A
- Wasser/Zyklus: 49 l
- Energie/Zyklus: 0,49 kWh
- Luftschallemissionsklasse: B
- Geräusch Schleudern: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 585 mm
- Trommelvolumen: 60 l
- Türöffnung: ø 31 cm
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W
- Gewicht: 75,5 kg netto

**– 5 Jahre Garantie**

- **Mehrfamilienhaus-Waschmaschine**, 8 kg in weiss mit elektronischer Steuerung
- Konzipiert für intensive Nutzung mit hoher Lebensdauer: Hohe Heizleistung, verstärktes Türscharnier, Profi-Türgriff, hochwertige Trommellager, verstärkte Seitenwand
- LCD-Display mit weissen Ziffern auf schwarzem Hintergrund
- **23 Hauptprogramme**: Eco 40–60 °C, Anti-Allergie, **Rapid 40 °C–40 Min 60 °C–60 Min**, Hemden, Bettwäsche, Intensiv, Spülstop
- Optionen: Vorwaschen, hoher Wasserstand, Extra-Spülen, Knitterschutz
- **Startzeitvorwahl: 0–24 Std.**
- **Quattro Struktur™**: robuster Innenrahmen mit 4 Stossdämpfern für leisen Lauf und lange Lebensdauer
- **Edelstahlbottich**
- **Steel Seal™**: wartungsfreie Türabdichtung ohne Faltenbalg. **20 Jahre garantiert.**
- **Active Drum™**: Gezielte Durchflutung der Wäsche für bestes Spülergebnis
- Restfeuchte nach Schleudern 44%
- Kaltwasseranschluss
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**
- Schleudergeschwindigkeit **1600 U/Min.** in 100er Schritten reduzierbar bis 400 U/Min.

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieeffizienzklasse: A, Schleudern A
- Wasser/Zyklus: 48 l
- Energie/Zyklus: 0,47 kWh
- Luftschallemissionsklasse: B
- Geräusch Schleudern: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 585 mm
- Trommelvolumen: 60 l
- Türöffnung: ø 31 cm
- Anschluss: 400 V 3LNPE 10 A 3200 W
- Gewicht: 75,5 kg netto



reddot design award  
winner



**ASKO**

**WT Matec AC8 WS**

Fr. 2250.–



**ASKO**

**WT Matec AL8 WS**

Fr. 2590.–



**ASKO**

**WT Matec A MFH**

Fr. 3690.–

#### – 5 Jahre Garantie

- **Wärmepumpen Wäschetrockner CLASSIC**, mit elektronischer Steuerung
- LCD-Display mit weisser Blende
- Einfache Bedienung mit **Drehschalter**
- Vollautomatische Trockenprogramme mit Automatischer Restfeuchtemessung
- **10 Hauptprogramme**: Extra, Trocken, Normal, Bettwäsche, Seide, Quick Pro
- Optionen: Extratrocknung, Knitterschutz
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel und Sicherstellung einer dauerhaften Drehbewegung
- **Butterfly™-Trocknung**: ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation, um die Wäschestücke nicht zu verwickeln
- **Sensi Dry™** mit Feuchtigkeitssensor
- Anzeige der Restzeit
- Kondenswasserbehälter 6,2 l oder mit Direktablauf
- Induktionsmotor
- Säulenbausatz inbegriffen
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

#### Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieeffizienzklasse: **A++ A**
- Energie/Jahr: 236 kWh
- Geräuschpegel: bis 64 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
- Türöffnung: ø 34 cm
- Trommelvolumen: 117 l
- Anschluss: 230 V 10 A 700 W
- Gewicht: 57 kg netto

#### – 5 Jahre Garantie

- **Wärmepumpen Wäschetrockner LOGIC**, mit elektronischer Steuerung
- LCD-Display mit silbriger Blende
- Einfache Bedienung mit **Drehschalter**
- Vollautomatische Trockenprogramme mit Automatischer Restfeuchtemessung
- **14 Hauptprogramme**: Extra, Trocken, Normal, Jeans, Bettwäsche, Handtücher, Daunen, Seide, Hemden, Quick Pro
- Optionen: Extratrocknung, Knitterschutz
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel und Sicherstellung einer dauerhaften Drehbewegung
- **Butterfly™-Trocknung**: ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation, um die Wäschestücke nicht zu verwickeln
- **Sensi Dry™** mit Feuchtigkeitssensor
- Anzeige der Restzeit
- Kondenswasserbehälter 6,2 l oder mit Direktablauf
- Induktionsmotor
- Säulenbausatz inbegriffen
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

#### Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieeffizienzklasse: **A+++ A**
- Energie/Jahr: 217 kWh
- Geräuschpegel: bis 64 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
- Türöffnung: ø 34 cm
- Trommelvolumen: 117 l
- Anschluss: 230 V 10 A 700 W
- Gewicht: 55 kg netto

#### – 5 Jahre Garantie

- **Mehrfamilienhaus-Wärmepumpentrockner LOGIC**, 8 kg mit elektronischer Steuerung
- LCD-Display mit weissen Ziffern auf schwarzem Hintergrund
- **14 Hauptprogramme**: Extra, Trocken, Normal, Jeans, Bettwäsche, Handtücher, Daunen, Seide, Hemden, Quick Pro
- Optionen: Extratrocknung, Knitterschutz von 1 bis 4 Stunden, Füllmengenvorwahl
- **Startzeitvorwahl: 0–24 Std.**
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel und Sicherstellung einer dauerhaften Drehbewegung
- **Butterfly™-Trocknung**: ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation verteilt die Wäsche gleichmässig
- **Soft Drum™-System**: verbessert die Luftzirkulation zwischen den Wäschestücken
- **Air Lift™-Treiber**: verhindert das Verwickeln
- Kondenswasserbehälter: 6 l mit Direktablauf
- Anschlussschlauch für Kondenswasser – Direktablauf inbegriffen
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

#### Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieeffizienzklasse: **A++ A**
- Energie/Jahr: 236 kWh
- Geräusch: 64 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
- Trommelvolumen: 112 l
- Türöffnung: ø 34 cm, 180°
- Anschluss: 230 V 10 A 700 W
- Gewicht: 54 kg netto



9 kg

1400



**FORS**

**WA Matic Fun 914 A-24** Fr. 1690.–



8 kg



**FORS**

**WT Matic Fun 8 A-24** Fr. 1680.–



8 kg

1400

**FORS**

**WA Matic Easy 814-24** Fr. 1490.–

**– 5 Jahre Garantie**

- **Waschmaschine SWISS PRIME** mit elektronischer Steuerung
- **1–9 kg**, bis 1400 U/Min
- LED-Display mit schwarz/weisser Blende und schwarzem Bullauge
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- 15 Programme und 5 Zusatzfunktionen
- Programme: **Sprint 59'/32'**, Kurz 20', Hygiene, Hemden/Blusen, Imprägnieren, Babykleider
- Optionen: Dosierhilfe, Startzeitverzögerung, Dampf, Knitterschutz
- **Startzeitvorwahl: 30 Min. – 24 Std.**
- Inverter PowerDrive Motor
- **Totaler AquaStop** inklusive Schwimmer
- Türanschlag links, nicht wechselbar

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieklasse: A, Schleudern B
- Wasser/Zyklus: 49 l
- Energie/Zyklus: 0,49 kWh
- Luftschallemissionsklasse: B, Schleudern: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 600 x 610 mm
- Türöffnung: ø 34 cm
- Trommelvolumen: 64 l
- Anschluss: 230 V 10 A
- Gewicht: 75,8 kg netto

**– 5 Jahre Garantie**

- **Wärmepumpentrockner SWISS PRIME** mit elektronischer Steuerung
- **1–8 kg**
- LED-Display mit schwarz/weisser Blende und schwarzem Bullauge
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- 15 Programme und 5 Zusatzfunktionen
- Programme: **Sprint 89'**, Hygiene, Bettwäsche, Daunen, Zeitprogramm, Hemden/Blusen, Imprägnieren, Babykleider, Sport
- Optionen: Knitterschutz, Sensitive Dry, Extra Trocken, Zeit
- **Sensitive Dry:** trocknen wie natürlich
- **Hängendrocknen**
- **Startzeitvorwahl: 30 Min. – 24 Std.**
- Asynchroner Motor
- Türanschlag rechts, nicht wechselbar

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieklasse: A+++
- Energie/Jahr: 177 kWh
- Geräuschpegel: bis 64 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 600 x 610 mm
- Türöffnung: ø 34 cm
- Trommelvolumen: 64 l
- Anschluss: 230 V 10 A
- Gewicht: 48,4 kg netto

**– 5 Jahre Garantie**

- **Waschmaschine SWISS PRIME**
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- 16 Hauptprogramme
- Sonderprogramme: Baumwolle weiss, Koch-/Buntwäsche, Gemischt, Wolle, ECO 40-60, Spint 59'/32', Kurz 20',
- Selbstreinigung, Schleudern, Weichspülen, Daunen, Hemden mit Dampf, Tierhaar-entfernung, Babykleider, Hygiene, Alltag
- LED-Display
- Edeltrommel
- Startzeitverzögerung
- Schleudergeschwindigkeit 1400 U/Min
- Wasseranschluss mit Aqua Stop
- Kindersicherung

**Technische Daten:**

- Geräusch Waschen/Schleudern 76 dBA
- Masse (H x B x T): 850 x 600 x 545 mm
- Füllmenge: 8 kg
- Anschluss: 230 V, 10 A
- Gewicht: 65 kg netto



A++

8 kg

**FORS**

**WT Matec Easy 814-24** Fr. 1480.-

**- 5 Jahre Garantie**

- **Wärmepumpentrockner SWISS PRIME**
- 16 Hauptprogramme
- Sonderprogramme: Baumwolle trocken, Standard Bügeln, Gemischt, Synthetik, Wolle, Daunen, Auffrischen, Bettwäsche, Baby, Delikat, Hemden, Sport, Zeit, Handtücher, Sprint 89'
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- Mit Kondenswasserbehälter
- LED-Display
- Kindersicherung

**Technische Daten:**

- Energie/Jahr: 235 kWh / Geräusch 65 dBA
- Masse (H x B x T): 850 x 600 x 625 mm
- Füllmenge: 8 kg
- Anschluss: 230V, 10A
- Gewicht: 45 kg netto





De Dietrich

### VIWA Matec 825 D-24

Fr. 1390.–

#### – 5 Jahre Garantie


- **Waschautomat vollintegriert Euro-Norm**
- Elektronische Bedienung (LED)
- Schleudergeschwindigkeit 1400 U/min
- Fassungsvermögen: 8 kg
- Trommelvolumen: 61 l
- LCD-Anzeige mit Startzeitvorwahl 24 Std.
- Restlaufzeit-Anzeige
- Mengenautomatik
- 16 Programme
- Sicherheit: Schaumerkennung, Überlaufschutz, Umwuchtkontrolle
- Höhenverstellbare Füße

#### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: C
- Wasserverbrauch pro Waschgang: 53 l
- Norm Energieverbrauch: 0,89 kWh–240 Min.
- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch: 9850 l/Jahr
- Geräusch-Schalleistung:  
61 dB(A) Waschen/79 dB(A) Schleudern
- Leistung: 1500 W
- Anschluss: 230 V-PNE/10 A
- Nische: H x B x T 825 x 600 x 600 mm

#### Zubehör:

- AquaStop 55X5046



De Dietrich

### VIWT Matec 825 D-24

Fr. 1590.–

#### – 5 Jahre Garantie


- **Waschtrockenautomat vollintegriert Euro-Norm**
- Elektronische Bedienung (LED)
- Schleudergeschwindigkeit 1400 U/min
- Fassungsverm.: Waschen 8 kg, Trocknen 5 kg
- Trommelvolumen: 56 l
- Kondensationstrocknung
- LCD-Anzeige mit Startzeitvorwahl 24 Std.
- Restlaufzeit-Anzeige
- Mengenautomatik
- 15 Programme
- Waschen und Trocknen in einem Durchgang
- Sicherheit: Schaumerkennung, Überlaufschutz, Umwuchtkontrolle
- Höhenverstellbare Füße

#### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: D
- Wasserverbrauch pro Waschgang: 60 l
- Norm Energieverbrauch: 1,2 kWh–230 Min.
- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch: 23600 l/Jahr
- Geräusch-Schalleistung:  
56 dB(A) Waschen/77 dB(A) Schleudern
- Leistung: 1500 W
- Anschluss: 230 V-PNE/10 A
- Nische: H x B x T 825 x 600 x 600 mm

#### Zubehör:

- AquaStop 55X5046



FORS

### Keine Schallübertragungen

#### ISO-SET





Fr. 146.–

Das praktische Set für Waschmaschinen und Trockner vermindert die Vibrations- und Schallübertragung auf Betonböden erheblich und erfüllt somit die erhöhte Schallschutznorm SIA 181. **Die Dämmschienen aus Schweizer Produktion wurden von der EMPA geprüft.** Sie sind in der Länge verstellbar und somit für alle Haushaltwaschmaschinen und Waschtürme geeignet. Zudem sind sie einfach zu montieren.

Masse: H x B x T 20 x 70 x 340–550 mm

## WASCHSYMBOLLE

(diese Symbole finden sie meistens auf der Innenseite des Waschgutes)

	<b>Normal-Waschgang</b> Prog. Baumwolle		<b>Handwäsche</b> Prog. Wolle (1 Wäschestück)		<b>Trocknen mit Wäschetrockner</b>		<b>Wolle</b>
	<b>95° Kochwäsche</b> Prog. Baumwolle		<b>40° Normal-Waschgang</b> Prog. Koch-/Buntwäsche		<b>Trocknen bei niedriger Temperatur (Schontaste)</b>		<b>Bügeln</b>
	<b>Schonwaschgang</b> Prog. Pflegeleicht		<b>60° Normal-Waschgang</b> Prog. Koch-/Buntwäsche		<b>Trocknen im Trockner bei hoher Temperatur</b>		<b>Hitze</b>
	<b>Spezialschonwaschgang</b> Prog. Feinwäsche		<b>Nicht Waschen</b>		<b>Nicht im Trockner trocknen</b>		<b>Nicht Bügeln</b>

## FLECKENENTFERNUNG

Kein Schreck beim Fleck!

Unsere App-Empfehlung: **LaundryLens**, einfach die Kamera auf die Pflegesymbole richten und Anweisungen zur Pflege der Kleidung erhalten. 



### Lippenstift

Mit Alkohol betupfen und waschen.

### Rotwein

Reichlich mit Salz bestreuen, dann warten, bis das Salz den Rotwein aufgezogen hat. Anschliessend wie gewohnt waschen. Oder wenns schnell gehen soll mit Weisswein übergiesen.

### Fett/Oel

Auf Kleidung: Mit Mineralwasser übergiesen und mit Serviette abtupfen, NICHT einreiben. Oder Gallseife auftragen und auswaschen. Auf Krawatte: Talkum bestreuen und ganz vorsichtig abtupfen

### Kaugummi

Kleidungsstück in einem Plastiksack ins Tiefkühlfach legen oder mit Eiswürfeln einreiben. Bei grosser Kälte wird Kaugummi spröde und lässt sich abreiben. Anschliessend waschen.

### Bier

Schnell handeln, mit kohlesäurehaltigem Mineralwasser ausspülen, zuhause mit warmen Wasser und Gallseife einreiben, 1/2 Stunde warten, dann Waschen.

### Blut

Frische Blutflecken sofort mit klarem Wasser und etwas flüssigem Waschmittel oder Seife auswaschen. Eintrocknete Flecken über Nacht in einer enzymhaltigen Waschmittellauge einweichen (ausser Wolle oder Seide).

### Grauschleier

Einen Esslöffel Backpulver zum Waschmittel dazugeben oder 2 «Corega-Tabs» in die Waschmaschine zulegen (ohne Weichspüler!). Graue Wäsche wird wieder weiss.


### Kugelschreiber

Kräftig mit Haarspray besprühen, trocknen lassen und mit Essigwasser nachbürsten.

### Grasflecken

Mit Alkohol anfeuchten, anschliessend mit Gallseife oder mit einem Flüssigwaschmittel betupfen und auswaschen.

## FÜLLMENGEN

		
<b>5-9 kg</b>	<b>2 kg</b>	<b>1 kg</b>

## EXTRA TIPPS

Problem	Ursache	Reaktion
Weisse Streifen in dunkl. Wäsche	Entkalker im Waschpulver	Flüssigwaschmittel / halbe Trommelfüllung
Farbe/Aufdrucke verbleicht	Auf falscher Seite gewaschen	Wäsche links waschen (schöne Seite innen)
Wäsche hat sich rot verfärbt	Wäsche falsch getrennt	Wäsche farblich trennen
Wäsche nicht sauber	Zu viel Wäsche aufs Mal	Waschberg teilen

Für einen Check oder Reparatur

**CHECK-SERVICE.CH**

 **052 761 33 34**

## 96 Icons im Überblick

	Energieeffizienzklasse		Exklusives Zyklonsystem: ausschliesslich reiner Qualitätsdampf dank diesem System		Modus für französische Gebäckspezialitäten
<b>EURO</b>	Europäisches Küchensystem mit 60 cm Türbreite		Die 5 Lufteinlässe erzeugen homogene Wärme, wenn auf mehreren Ebenen gleichzeitig gekocht wird		Kochen auf 6 Ebenen
<b>SMS</b>	Schweizer Masssystem mit 55 cm Nischenbreite. Nischenhöhe in 1/6-Raster definiert = 12,7 cm		Im Gerät integrierter Dampferzeuger für schonendes und gleichmässiges Garen		Auszugschienen: Totaler oder partieller Auszug
	Weiss	<b>Auto</b>	Automatisches Programm		Soft-Close-Türschliessung
	Schwarz		Integrierte Gargutsonde: erfasst gradgenau die Kerntemperatur		Anschluss 230 V oder 400 V
	Grau		Teleskopschienen (Teil- oder Vollauszug) Mit den Easy-Slide-Teleskopschienen können Sie heisses und schweres Geschirr sicher handhaben		Breite 77 cm
	Edelstahl		Touchscreen		Kochfeld ohne Rahmen
	Spiegelglasfront		Cool Door		Kochfeld mit Rahmen
<b>Vario</b>	VarioHeat: multifunktionale Beheizung, Kombination mit Heissluft und anderen Beheizungsarten		SousVide: Unter Vakuum gegartes Fleisch, Fisch oder Gemüse bieten intensives Geschmackserlebnis		Induktionskochfeld
<b>73 l</b>	Garraumvolumen			<b>HiLight</b>	Glaskeramikfeld
	Heissluft		Schrittweise kochen		Flexible Kochzonen: Zwei Kochplatten verbinden, um eine einzige grosse Fläche zu schaffen
	Heissluft, Infrarotgrill		Niedergaren		EasyDial™: Streichen Sie einfach Ihren Finger im Uhrzeigersinn über den Regler
	Heissluft mit Dampf: Garen ohne Austrocknung		Niedrigtemperaturdämpfen bis 95 °C		WiFi
	Ober- und Unterhitze, Heissluft feucht		Patentiertes Zartgaren: Butterzarte Fleischgerichte		Flächeninduktion
	Ober- und Unterhitze, Heissluft		Integrierte Rezepte		Touche Slider Befehle per Slider
	Ober-/Unterhitze		Profi-Backen: Perfekte Kombination von Dampf und Heissluft für alle Backwaren		Automatische Erkennung von Kochtöpfen
	Umluft		Regenerieren: Aufwärmen wie frisch zubereitet		Hood-in-Hob (Kochfeld mit integrierter Dunstabzugshaube)
	PizzaPlus		Gourmet-Dämpfen: Mit vorprogrammierten Rezepten vom Meisterkoch		Mirador
	Multifunktion		SteamClean: Reinigung des Ofens mit Dampf. Alle Schmutzreste werden eingeweicht.		Abluft- oder Umluftbetrieb
	Combisteam-Backofen mit 100% Dampf		Clean & Steam: Dampferzeugung mit doppeltem Nutzen. Erleichterte Reinigung und Feuchtigkeitzufuhr beim Garen.		Umluftbetrieb
	Turbogrill + Dampf (Chefkoch Menü)		Pyrolytische Reinigung		Randabsaugung
	Traditionelle Betriebsart + Dampf (Chefkoch Menü)		Pyrocontrol	<b>H1</b>	1 horiZone-Fläche
	Dampfgaren		Expert-Menu		horiZone-Konzept
	Funktion Mikrowelle		Dörr-Funktion	<b>Play 4 in 1</b>	Play 4 in 1: Schneidebrett serienmässig mitgeliefert. Option: Maxi Plancha und Maxi Grill
	Kombi-Mikrowelle		Chefkoch-Menu		Perfect Sensor (Kochthermometer)
	Grillfunktion zum Bräunen oder Überbacken Ihrer Zubereitungen			<b>D</b>	DuoZone

	Abzugshaube-Timer	<b>1 Zone</b>	Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5 °C bis +20 °C.	<b>MixBox</b>	In diesem ausziehbaren MixBox-Schubfach können kleine Lebensmittelpackungen wie z.B. Aufstriche, Butter, Fischkonserven, Snacks usw. aufbewahrt werden.
	Dank der NRS Technik können Sie kochen, sich unterhalten, arbeiten oder Musik hören ohne die typischen störenden Geräusche einer Dunstabzugshaube.	<b>2 Zones</b>	Mit zwei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.	<b>Multi Air Flow</b>	MultiAirFlow-Säule mit 360° Umluftkühlung – Multi 3D Luftzirkulation.
	Um Ihre Dunstabzugshaube einfach zu steuern, bietet Falmecc eine Fernbedienung mit Digitalanzeige an.	<b>3 Zones</b>	Mit drei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.	<b>Multi Box</b>	Die 3in1 MultiBox ist eine praktische Möglichkeit zum Lagern von Käse, geräucherte Wurst, Zwiebeln usw. Der Deckel kann auch als Eierabsteller verwendet werden.
	Ein patentiertes System, dass das Kondenswasser während des Kochens auffängt.	<b>Auto Humidity Control</b>	Die automatisch regulierte Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.	<b>Multi Zone</b>	Das MultiZone-Fach ermöglicht Lagerung einer breiten Palette an frischen Lebensmitteln bis zu dreimal länger als in einem normalen Kühlschrank.
	Mit einfachen Handbewegungen steuern Sie die Saugkraft Ihrer Dunstabzugshaube, ohne sie zu berühren, um Abdrücke zu vermeiden.	<b>Black Inox Backwall</b>	Nicht nur ein attraktives Designelement: Die BlackSteel-Rückwand sorgt für eine ausgewogene Luftzirkulation.	<b>No Frost</b>	Nie mehr Abtauen. Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Lebensmittel können nicht mehr bereifen.
<b>12</b> 	Massgedecke	<b>Black Inox Door</b>	Türe aus schwarzem Edelstahl.	<b>Pure Beam</b>	Revolutionäre Technologie, die UV-Licht und Luftfilterung kombiniert. Dadurch wird der Innenraum des Geräts sterilisiert und Ihre Lebensmittel geschützt.
<b>62</b> dB(A)	Geräusch-Schalleistung	<b>Bottle Rack</b>	Für die sichere und platzsparende Lagerung von Getränken ist das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung.	<b>Push to Open</b>	Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen.
<b>10</b> SPRAY	Einzigtartiges Sprühsystem (Spray™): Mehrzonen-Sprühsystem sorgt für totale Abwesenheit jeglicher toten Winkel im Geschirrspüler	<b>Connect Life</b>	Der Weinschrank kann über die mobile ConnectLife-App auf Ihrem Smart-Gerät verwaltet werden.	<b>Soft Close</b>	Komfortable Schliessdämpfung. Sanftes Schliessen selbst bei voller Beladung der Innentür.
	Besteckschublade: Ausziehbar und bei einigen Modellen auch höhenverstellbar	<b>Convert Zone</b>	Der Gefrierbereich wird alternativ zur weiteren Kühlzone.	<b>Super Cool</b>	Verstärkt die Kühlleistung so lange, bis neu hineingelegte Lebensmittel die Temperatur des übrigen Inhalts haben.
<b>UV</b>	UV Licht: Wasserreinigung mit UV-Licht. 99,9% aller Bakterien werden abgetötet	<b>Cool Flow</b>	Dieses System sorgt für eine optimale Luftzirkulation, um im gesamten Kühlraum eine möglichst gleichmässige Temperatur zu erreichen.	<b>Telescopic Rails</b>	Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.
	ASKO kombiniert die Trocknung mittels Ventilator, der feuchte Luft abführt und Kondensierung	<b>Duo Zones</b>	Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe für unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefriereteil. Verhindert Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel.	<b>Twist Ice</b>	Einfach schnell Eiswürfel zaubern: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen.
	Induktionsmotor: Für eine bessere Leistung, Energieeinsparungen und einen geringeren Geräuschpegel	<b>Dura Fresh</b>	Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.	<b>Ultra Fresh</b>	Regenerierbarer Aktivkohlefilter zur Geruchsfilterung und Absorption von Ethylengas der Lebensmittel.
<b>AUTO</b>	Die Waschmitteldosierung erfolgt automatisch, nachdem der Verschmutzungsgrad der Wäsche/des Geschirrs bestimmt wird.	<b>EURO</b>	Europäisches Küchensystem mit 60 cm Türbreite.	<b>UV Glass</b>	2fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit einer Schicht aus aufgedampftem Metall schützt effizient vor Sonneneinstrahlung.
<b>S<sup>8</sup></b> INOX	8 Steel: Die 8 wichtigsten Teile aus Edelstahl und nicht aus Kunststoff: widerstandsfähig und nachhaltig	<b>Fast Freeze</b>	Fast Freeze erhöht kurzfristig die Kälteleistung – so bleibt die Temperatur konstant, wenn Sie ungefrorene Lebensmittel hineinlegen.	<b>Wine</b>	Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungsdetails zur Lagerung und Temperierung.
<b>10 l</b>	Wasserverbrauch	<b>Humidity Control</b>	Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.	<b>Wooden Elements</b>	Zubehöre aus Holz: Flaschenablage (BottleTray), Eierabsteller (MultiBox) und Frühstückstablett (BreakfastTray).
	Spotlight: LED-Bodenanzeige, welche den Stand des Spülgangs anzeigt	<b>Humidity Indication</b>	Luftfeuchtigkeitsanzeige in %		Max. Bordeauxflaschen 0,75 l
<b>1800</b> 	Schleuderzahl in Umdrehungen pro Minute	<b>Inox Backwall</b>	Nicht nur ein attraktives Designelement: Die Edelstahlrückwand sorgt für eine ausgewogene Luftzirkulation.	<b>185</b> 	Gerätehöhe
	Zwei Wasserstrahlen im oberen Teil des Trommelinnenraums ermöglichen das Waschen auch von oben	<b>Inox Door</b>	Türe aus Edelstahl.	<b>60</b> 	Gerätebreite
	Trommelbeleuchtung	<b>LED</b>	Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.		
	Das während des Trocknens aus der Wäsche abgeführte Kondenswasser wird zur Erzeugung von Dampf verwendet	<b>Low Frost</b>	Stark reduzierte Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts. Abtauen ist seltener erforderlich.		
	Bei Beschädigung des Zulaufschlauchs wird das AquaStop-System aktiviert und die Wasserzufuhr unterbrochen				
	Spezialprogramm für eine schnelle und effiziente Trocknung von Kleidungsstücken.				

## Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---







**Aufgrund der aktuell weltweiten schwierigen Liefersituation von Rohstoffen und dem Mangel von elektronischen Bauteilen kann es zu längeren Lieferfristen und Quartalsweise auch zu Preisanpassungen kommen. Der aktuell gültige Preis ist immer in unserem Onlineshop ersichtlich unter: [www.martin-shop.ch](http://www.martin-shop.ch)**

Ausgabe 2024/V1. Änderungen im Preis, Ausführung und technischen Daten vorbehalten. Preise inkl. VRG und MwSt. Alle Preise sind Bruttopreise inkl. 8.1% MwSt. Alle Preise sind Abholpreise.

Die Montagepreise sind in unserem Webshop unter [martin-shop.ch](http://martin-shop.ch) nach Einlegen im Warenkorb ersichtlich oder unter der Telefonnummer +41 52 761 33 34 zu erfahren.



**martin**   
haushaltgeräte

Electro Martin  
Haushaltapparate GmbH  
Seestrasse 172  
8266 Steckborn

Telefon 052 761 33 34  
[www.martin-hg.ch](http://www.martin-hg.ch)  
[info@martin-hg.ch](mailto:info@martin-hg.ch)

**Öffnungszeiten**  
Montag bis Freitag  
08.00–11.30 Uhr  
Mo/Di/Mi: 13.30–17.30 Uhr